


ELITMAST

PRE LEPŠÍ ŽIVOT NA PRACOVISKU



Ponukový katalóg

Ponuka spoločnosti

Poradíme a nájdeme riešenia pre Vás a Vašu spoločnosť
v nasledovných odvetviach:



Ergonomické rohože

10-59


Výber modulárnych alebo lineárnych rohoží pre konkrétne pracovisko, vrátane zamerania a inštalácie.



Gastro, šport a voľný čas

60-71

Komfort pre všetky odvetvia, vrátane barov alebo kuchýň, ale aj športovísk, šatní, spŕch a sáun.



Domácnosť a office

72-73

Prinášajú pohodlie pre domácnosti, kuchynské priestory, maloobchod, kancelárske priestory a beauty salóny.



Priemyselná PVC podlaha

74-79

Podlahové spájateľné alebo lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu.



Čistiace rohože pre VZV

80-83

Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížne vozíky, paletové vozíky a pod.



Vstupné rohože

84-99

Gumové a kobercové rohože pri hlavných vchodoch zachytia hrubé špiny, blato, listy a očistia obuv.



Priemyselné stoličky

100-101

Ideálne ergonomické pracovné sedenie pre priemysel a dielňu, laboratórium alebo ESD/čisté prostredie.



Bezpečnostné prvky a zábrany

102-125

Ochranné profily, zábrany, zrkadlá, káblové prechodky, ochrana káblov, nájzdové rampy, spomalovače.



Priemyselné značenie

126-141

DuraStripe je najrýchlejší vyznačovací systém na priemyselné podlahy.



LED značenie

142-143

Bezpečnostné riešenie upozorňujúce vozidlá aj chodcov na vzájomnú prítomnosť v halách alebo medzi regálmi.



Sorpčné produkty

144-153

Riešenia pri nečakaných únikoch vody a olejov.



ELITMAT - Váš partner v priemyselných a ergonomických rohožiach.

Spoločnosť Elitmat je dodávateľ s komplexnou ponukou ergonomických rohoží, priemyselného značenia, čistiacich zón a bezpečnostných prvkov.

Kladíme veľkú dôležitosť na bezpečné a ergonomické pracovné prostredie, ktoré prináša veľa výhod pre zamestnanca ale aj zamestnávateľa.

Náš team Elitmat navrhne optimálne riešenie rohoží / podláh na mieru, do akéhokoľvek pracovného prostredia v akomkoľvek tvare a rozmere.

Prečo ELITMAT?



Inštalácia počas výrobného procesu



PREDTÝM POTOM

Elitmat navrhuje individuálne riešenie pre každé pracovisko podľa potreby. Výhodou modulárnych rohoží je prispôsobenie sa akémukoľvek rozmeru a tvaru. Najmä preto sú práve rohože Ergodeck najpredávanejším produktom v automobilovom priemysle.



PREDTÝM POTOM




Ako ergonomické vlastne rohože fungujú?

Ergonomické rohože napomáhajú svalom človeka k ich napínaniu a uvoľňovaniu počas státia a tým umožňujú lepšiu cirkuláciu krvi.

Státím na tvrdom povrchu, vaše svaly zostávajú napnuté a veľmi obmedzujú obeh krvi, čo zapríčini, že sa pocit únavy dostaví oveľa skôr. Proti únavové rohože zabezpečujú neustálu cirkuláciu krvi a to práve svojou pružnosťou.

Svaly sa budú prirodzene prispôbovať stláčaniu rohože počas státia, čo zabezpečí reguláciu krvného obehu.

Mnohými odbornými štúdiami sa osvedčila účinnosť protiúnavových rohoží, ktoré svojimi vlastnosťami znižujú únavu až do 50% a zároveň zabraňujú pocitu bolesti, ktorý je spôsobený nedostatočnou cirkuláciou.



Morálna zodpovednosť

Máme morálnu, ako aj právnu zodpovednosť posielat našich zamestnancov domov na konci pracovného dňa v stave, ktorý nie je horší od toho, v akom prišli ráno.*

Čo je vlastne ergonómia?

Ergonómia sa zaoberá vytváraním pracovného prostredia, ktoré zabezpečí dostatočný komfort počas práce. Svojim vplyvom minimalizuje prejavy únavy, zdravotné ťažkosti a zlepšuje fyzický aj psychický stav zamestnanca. Z toho vyplýva zvýšenie pracovného výkonu, zníženie práceneschopnosti ako aj chybovosti pracovníkov.

Priemyselní atléti


Milióny pracovníkov po celom svete musia deň čo deň v práci stáť, zohýbať sa, klačať, načahovať sa - vkladajú do svojej práce všetko, pretože sú hrdí na to, čo vytvárajú a kde pracujú. Preto s obdivom voláme takýchto pracovníkov priemyselnými atlétmi. Výkonnostné predpoklady sú pre ne stanovené vysoko. Ťažko pracujú, aby dosiahli svoje ciele. To sa však odráža aj na fyzickom stave. Bolesť a pravdepodobnosť zranení sú súčasťou práce. No aj napriek všetkému to prekonávajú každý deň, aby podporili seba a svoje rodiny.

 **VYSKÚŠANÉ**

 **TESTOVANÉ**

 **PRAVDIVÉ**

EMG testovania pohybov svalov ukázali až 50% zlepšenie cirkulácie svalov pri používaní proti únavovej rohoži v porovnaní so stáťim na betóne.




Stáťie na betóne

Naša misia

Poskytnúť priemyselným atlétom a ich koučom vhodný ergonomický povrch, aby sa mohli vracat každý deň domov v takom stave, v akom odchádzali.

Na povrchu záleží!

Zlepšovaním ich pohyblivosti, efektivity a výsledkov sa zabezpečuje zvýšenie výkonnosti na maximum. To je dôvod prečo na ergonómii záleží.



Stáťie na proti únavovej rohoži

* **Ed G. Mohr**

C.S.P Coordinator, Ergonomics and Safety Engineering, General Motors Corporation, Auburn Hills, MI.

Mark Redfern, uznávaný odborník v oblasti ergonómie, sa na Michiganskej univerzite rozhodol vykonať nezávislú štúdiu o **hodnote topánok vs. hodnote rohoží proti únave** pre pracovníkov, ktorí musia väčšinu svojho pracovného dňa stáť.

Jeho záver bol jednoduchý. Pre maximalizáciu ergonomického úžitku pre pracovníkov stojacich na nohách je najlepšia **kombinácia dobrej topánky a rohože proti únave**. Sú veci, ktoré komplexný program ergonomických podláh dokáže zabezpečiť, čo vložky do topánok jednoducho nedokážu.

- Štandardizovaný ergonomický prístup, ktorý nie je v rozpore s osobnými preferenciami koncového používateľa
- Žiadne sledovanie konečných používateľov a cykly výmeny
- Systém na predchádzanie pošmyknutia, zakopnutia a pádu vstavaný do povrchu podlahy
- Zhovievavejší povrch v prípade pošmyknutia, zakopnutia či pádu
- Špecializované príslušenstvo aplikácie vrátane predchádzania elektrickému výboju a zásahu elektrickým prúdom
- Tlmenie zvuku
- Tepelná izolácia
- Vylepšená údržba podláh, ktorá zahŕňa označenie podlahy, správu káblov a zakrytie nedokonalostí



M UNIVERSITY OF MICHIGAN

HMOTA x RÝCHLOS_s / VZDIALENOS_s x 3AS = OTRAS

Pohodlné topánky nie sú žiaden hlavolam! Nemožno však očakávať, že len topánky a vložky do topánok samotné vyriešia všetky problémy, na ktoré je komplexný program ergonomických podláh zameraný. Ľudia, ktorí tvrdia opak, posúvajú hranice racionálnosti.

Používanie proti únavových rohoží redukuje množstvo nárazov až o 35% v porovnaní s pracovnou obuvou.

Je to skutočne tak! Státie na proti únavovej rohoži znižuje počet nárazov, dokonca ich svojimi absorbčnými vlastnosťami takmer úplne eliminuje. Žiadne otrasy pre klby ani chrbát.


Zníženie pocitu bolesti znamená menej obmedzovania práce kvôli zraneniam. Používanie ergonomických rohoží zlepšuje cirkuláciu v ľudskom tele, čím dodáva omnoho viac krvi a kyslíka do svalov, srdca a mozgu.








Poznáme automobilový priemysel

Spoločne sme prešli stovky kilometrov v automobilových závodoch. Poznáme problémy, ktoré sú pre tieto závody špecifické a navrhujeme produkty, ktoré týmto výzvam čelia.

Tak ako neexistuje jedno auto, ktoré vyhovuje každému životnému štýlu, neexistuje ani jeden podlahový produkt, ktorý je vhodný do každého prostredia. Vieme, že výber vhodného výrobku zo stoviek možností môže byť neistý. Práve preto sme vypracovali tento manuál.



Rozdelili sme automobilový závod na päť všeobecných oblastí a pre každú sme odporučili náš špičkový produkt.

 Pohon	 Lisovanie / zváranie	 Montáž	 Lakovanie / Kontrola	 Plnenie kvapalín
Čistenie/Postrek Rezanie/Odstrašovanie hrán Lepenie/Tesnenie Brúsenie/Leštenie Obsluha ohrňovacieho lisu	Bodové zváranie Rezanie/Odstrašovanie hrán Brúsenie/Leštenie Obsluha strojov Manipulácia s materiálom	Lepenie/Tesnenie Obsluha strojov Manipulácia s materiálom Balenie Paletizácia	Čistenie/Postrek Čistenie odliatkov Manipulácia s materiálom	Obsluha strojov Manipulácia s materiálom Liatie Obsluha ohrňovacieho lisu



Pre dosiahnutie vyšších kvalitatívnych vlastností ako aj životnosti rohoží sa odporúča pravidelné čistenie. Tieto inštrukcie zabezpečia ich lepší vzhľad aj funkčnosť.

PVC špongiové, Uretánové rohože

Najvhodnejšie je zametanie alebo pretretie povrchu mopom. Tieto typy rohoží môžu byť utreté aj namokro jemným mydlom alebo saponátom. Použite saponáty s pH s hodnotami medzi 4 až 9.

Nitrilové rohože

Odporúča sa zametanie, vysávanie, umývanie jemným mydlom s pH medzi 5 až 9 alebo čistenie tlakom do 1500 PSI/70-100barov

Polyuretánové rohože

Odporúča sa zametanie, vysávanie, umývanie jemným mydlom s pH 6 až 8 a následným vysušením všetkej vody.

Gumové rohože a PVC

Použite vysokotlakovú hadicu (pri väčšine rohoží tlak nesmie presahovať 500 PSI/35 barov) s horúcou vodou (max. 71°C), aby ste sa zbavili nečistôt alebo olejových zvyškov. Pre lepšie výsledky použite na očistenie rohoží jemné mydlo alebo saponát s pH medzi 4 až 8. Vo väčšine prípadov sa neodporúča čistenie parou, odmasťovače ani žieraviny. Nepoužívajte na čistenie rohoží mechanické prístroje ani kefy.

ESD rohože

Pri tomto type rohoží je dôležitá pravidelnosť. Odporúča sa zametanie, vysávanie, alebo pretretie mopom

nasucho. Ďalšou variantou je pretretie rohože s jemným mydlom alebo čistiacim prostriedkom so statickou kontrolou, ktorý nezanecháva zvyšky. Takýmto spôsobom zabezpečíte, že bude rohož efektívne fungovať aj naďalej.

Plošinový systém FOUNDATION

Na očistenie kvapalín alebo nečistôt sa odporúča saponát a vodný roztok, dá sa použiť aj umývanie tlakom vody. Plasty a kovy môžu byť napadnuté niektorými chemikáliami, preto sa odporúča pravidelná kontrola, najmä v prvých mesiacoch. Každý rok skontrolujte skrutky a ukotvenia, prípadne dotiahnite, vymeňte.

Ergonomické dlaždice na priemyselné použitie s vysokou záťažou do suchého, mokrého a olejového prostredia.

- Ergonomické podlažie na podlahu
- PVC dlaždice (otvorené/plné) bez silikónu
- Ľahko rozložiteľné v prípade zmeny pracovísk
- Rozmer dlaždice: 46 cm x 46 cm
- Horľavosť MVSS 302: „A“ Rating
- Ergo Deck GP aj v iných farbách
- Teplotný rozsah: -18 až + 49 °C
- Hrúbka 22 mm
- Záruka 5 rokov

5S







Ergo Deck Comfort (otvorený, plný)

Mäkký variant rohože Ergo Deck. Je vhodný na pohodlné státie a chôdzu pracovníkov. Pružné prevedenie rohože.



Ergo Deck Heavy Duty - HD (otvorený, plný)

Vhodný pre vysoko záťažové priemyselné prostredie. Toto prevedenie je vhodné aj pre ťažké ručné vozíky. Tvrdšia zmes umožňuje vozíkom ľahký prejazd. Štruktúra povrchu je nevyhnutná pre absorbovanie ťažkej záťaže.



Ergo Deck General Purpose - GP (otvorený, plný)

Stredne tvrdý variant rohože Ergo Deck. Je vhodný na pohodlné státie a chodenie pracovníkov ako aj na prechody ľahších ručných vozíkov. Štruktúra povrchu ako pri HD prevedení, ale zmes je mäkkšia, čím umožňuje pohodlie pri práci a redukuje nárazy pri chôdzi.



Ergo Deck s hladkým povrchom (plný)

Iba ľahko texturovaný povrch Ergo Decku je ideálny pre vozíky. Je ergonomický, ale na rozdiel od iných rohoží je dosť pevný na bezproblémovú manipuláciu s vozíkom.

Ergo Deck Diamond-Plate (plný)

Stredne tvrdý variant rohože Ergo Deck poskytuje ergonomické podložie pod nohami a oblúbený diamantový vzor na povrchu poskytuje priemyselný vzhľad.

Možná kombinácia farby povrchového prevedenia a tvrdosti podľa požiadavky



Ergo Deck so zdrsneným povrchom - GS (otvorený, plný)


Brusivo na povrchu Ergo decku eliminuje akékoľvek neželané pošmyknutie. Zdrsnený povrch možno aplikovať na verziu HD a GP.

Ergo Deck s protišmykovými výstupkami (otvorený, plný)

Výstupky na povrchu Ergo Decku eliminujú riziko pošmyknutia.

Ergo Deck MAX (plný)

Kombináciou dvoch najúspešnejších produktov prinášame Ergo Deck MAX, ktorý má vlastnosti a výhody produktov Ergo Deck, no spodná strana je z prémiovej nitrícelovej špongiovej gummy (nitricell), čím poskytuje vyšší komfort, pružnosť a lepšie absorbuje nárazy. Dostupné v čiernej alebo antracitovej farbe..








Ergo Deck General Purpose - GP


Stredne tvrdý variant rohože Ergo Deck. Je vhodný na pohodlné státie a chodenie pracovníkov ako aj na prechody ľahších ručných vozíkov.

5S



Ergo Deck Illuminate

LED osvietenie



Ergo Deck aluminium vnútorný alebo vonkajší roh a nábehová hrana

Predchádzajú zakopnutiam v tých najnáročnejších prostrediach.



Ergo Deck navádzací pruh,
medzičlánok pomáhajúci vymedziť alebo ochrániť potrebné miesta.





Najuniverzálnejší zámkový podlahový systém do suchého alebo mokrého prostredia.


- Vyrobené z PVC
- Menšie otvorené dlaždice spájateľné do rôznych tvarov
- Dierovaný zväžený povrch umožňuje rýchly odtok tekutín
- Dostupné aj s protišmykovým brusivom GritShield
- Bez silikónu
- Možnosť doplnenia nábehov
- Hrúbka 16 mm



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
F.I.T. / F.I.T. SOLID	30 cm x 30 cm	čierna
F.I.T. / F.I.T. OPEN	30 cm x 30 cm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 30 cm	čierna, žltá
Nábehová hrana rohová	8 cm x 38 cm	čierna, žltá

Rohože vhodné do suchého, mokrého a olejového priemyselného prostredia.

- Textúrovaný povrch zvyšuje trakciu v šmyklavom prostredí
- Vyrobené z PVC
- Neobsahuje silikón
- Modulový spájateľný systém
- Voliteľné nábehové hrany
- Hrúbka 16 mm



PRODUKT

FIT Comfort Deck

FIT Comfort Deck

Nábehová hrana

Nábehová hrana rohová

ROZMERY

30 cm x 30 cm

30 cm x 30 cm

8 cm x 30 cm

8 cm x 38 cm

FARBA


čierna

čierna

čierna, žltá

čierna, žltá

Diamond Plate Spondecote




Výroba
zákaznických
rozmerov

Ergonomické rohože vhodné do suchého a mierne olejového priemyselného prostredia s vysokou záťažou.

- Vyrobené z prémiovej nitrilovej gumy (nitricell)
- Predskosené hrany zabezpečujú perfektnú príľnavosť na podlahu
- Olejuzzdornosť
- Kompresný efekt
- 20 % viac peny než podobne vyzerajúce rohože
- Úprava rohoží na mieste podľa potreby
- Možnosť výroby atypických rozmerov na mieru v U.S.
- Aj s protišmykovým povrchom GritShield
- Možnosť pridania spodnej lepiwej vrstvy, ktorá zabraňuje posúvaniu rohoží v prašných alebo šmykľavých priestoroch - WOW finish
- Dostupné aj v hrúbke 24 mm
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
DP Spongecote	61 cm x 91 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	91 cm x 152 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	61 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	91 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	122 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	152 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	183 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	zákaznícke rozmery	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS



Diamond Plate Spongecote



Výroba
zákazníckych
rozmerov



Ergonomické rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia s nízkou záťažou.

- Ekonomické a ekologické riešenie proti únave pracovníkov
- Komfort a pružnosť predčí tradičné špongiové materiály
- Vyrobené zo 100% recyklovaného polyuretánu
- Predĺžené hrany o 50-76 mm z hrany pórovitej rohože zabezpečí viac plochy na státie ako iné rohože




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
DP Smart	61 cm x 91 cm	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	91 cm x 152 cm	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	61 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	91 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	122 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	zákaznícke rozmery	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá



Ergonomické rohože vhodné do farmaceutického priemyslu, medicínskeho prostredia alebo aj za pokladne.

- Antimikrobiálny povrch, nitrilová guma a špongia
- Pružné, odolné voči oteru a chemicky odolné
- Možnosť prídania spodnej lepiwej vrstvy, ktorá zabraňuje posúvaniu rohoží v prašných alebo šmykľavých priestoroch - WOW finish



PRODUKT	ROZMER	HRÚBKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
TILE TOP NITRIL	61 cm x 91 cm	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	61 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	91 cm x 152 cm	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	91 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	122 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	zákaznícke rozmery	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá



Rohože vhodné do suchého prostredia s nízkou záťažou.

- Vyrobené z fúkaného PVC
- Poskytujú základný pracovný komfort
- Ekonomické riešenie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
SOFT STEP 427	61 cm x 91 cm	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	61 cm x 18 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	91 cm x 152 cm	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	91 cm x 3,7 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	91 cm x 18 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	122 cm x 18 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá



Ergonomická priemyselná rohož vhodná do mokrého alebo olejového prostredia.

- Vyrobené z nitrilu
- Neobsahuje silikón ani latex
- Neporézny povrch
- Možno čistiť tlakom do 1500 PSI
- Teplotný rozsah -40°C až +90°C
- Nábehové hrany sú súčasťou rohože, dostupné v čiernej alebo žltej farbe
- Dostupné aj s hladkým povrchom
- Produkt je dostupný aj v materiálovom prevedení do zväracieho prostredia alebo ESD - viac informácií na vyžiadanie
- Záruka 3 roky
- Hrúbka 11 mm



PRODUKT

Nitril Mat

Nitril Mat

ROZMERY


60 cm x 90 cm

zákaznícke

FARBA


antracitová

antracitová



Priemyselná nitrilová rohož vhodná do extrémne mokrého alebo olejového prostredia.

- Vyrobené z nitrilu
- Neobsahuje silikón a latex
- Drenážne otvory
- Nábehové hrany sú súčasťou rohože
- Šírka nábehu je 5 cm k rozmeru rohože
- Farebnosť nábehov čierna alebo žltá
- Základný rozmer rohože je 90 x 120 cm, ale je možné ju prispôsobiť takmer na akýkoľvek rozmer
- Možno čistiť tlakom do 1500 PSI
- Teplotný rozsah: -40 až + 90 °C
- Záruka 5 rokov




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Industry NBR	90 cm x 120 cm	19 mm	čierna
Industry NBR	90 cm x 180 cm	19 mm	čierna
Industry NBR	120 cm x 180 cm	19 mm	čierna
Industry NBR	90 cm x 120 cm	19 mm	čierna + žltý nábeh
Industry NBR	Iné rozmery a farby	-	-



Modulárna gumová rohož vhodná do suchého alebo mokrého prostredia. Inovatívny spájací systém umožňuje rohože zrolovať alebo premiestniť.

- Prírodná gumová rohož pre všeobecné použitie
- Voliteľné nábehové a rohové hrany žlté alebo čierne
- Dostupné v plnej alebo otvorenej verzii, tak isto s protišmykovým povrchom GritShield




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
24/seven Locksafe GR	91 cm x 91 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 99 cm	16 mm	čierna, žltá
Rhová nábehová hrana	-	16 mm	čierna, žltá



Modulárna nitrilová rohož vhodná do mokrého alebo olejového prostredia. Inovatívny spájací systém umožňuje rohože zrolovať alebo premiestniť.

- Nitrilová rohož odolná voči chemickým olejom a chemikáliám (voči brzdovej kvapaline na silikónovej báze, kyseline bóritej, etylénglykolu, väčšine živočíšnym tukom, brzdovej kvapaline, chlóróvym prípravkom, naftu, hydraulickým olejom na báze ropy, slanej vode a rastlinným olejom)
- Voliteľné nábehové a rohové hrany žlté alebo čierne
- Dostupné v plnej alebo otvorenej verzii, tak isto s protišmykovým povrchom GritShield



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
24/seven Locksafe Nitril	91 cm x 91 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 99 cm	16 mm	čierna, žltá
Rohová nábehová hrana	-	16 mm	čierna, žltá




Bubble Mat




Univerzálna ergonomická rohož do suchého prostredia.

- Vyrobené z prírodnej gumovej zmesi
- Bublínkový povrch
- Všeobecné použitie
- Po stranách majú nábehové hrany, ktoré minimalizujú riziko zakopnutia
- Ekonomické riešenie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Bubble Mat	60 cm x 90 cm	16 mm	čierna
Bubble Mat	90 cm x 150 cm	16 mm	čierna




Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia, do gastro prevádzok. Univerzálne využitie ako gastro rohož ale aj vchodová rohož.



- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok tekutín spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vyrobené zo 100% prírodnej gumeny alebo s obsahom 75% nitrilu
- Poskytuje pracovný komfort
- S nábehovými hranami po okraji



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna




Superelastic Basic B, Basic S




Polyuretánové rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia.

- Bublínkový povrch umožňujúci prúdenie vzduchu pod nohami
- Hladký povrch zjednodušuje údržbu a prejazd vozíkov
- Veľmi elastické, pružné
- Tlmia nárazy a izolujú proti chladu
- Nábehové hrany po celom obvode znižujú riziko zakopnutia
- Bez silikónu a latexu
- Elektrický odpor: $>20 \times 10^9 \Omega$



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
BASIC B	60 cm x 90 cm	15 mm	antracit
BASIC B	zákaznícky	15 mm	antracit
BASIC S	60 cm x 90 cm	11 mm	antracit
BASIC S	zákaznícky	11 mm	antracit



*Rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia,
do prostredia s občasným únikom oleja.*

- Vyrobené z polyuretánu
- Povrchový dizajn z bublínok umožňuje prúdenie vzduchu pod chodidlami
- Vysoká pružnosť a pevnosť aj po dlhých hodinách používania
- Tlmí nárazy a otrasy
- Izoluje proti chladu
- Nábehové hrany po celom obvode znižujú riziko zakopnutia
- Bez silikónu a latexu
- Záruka 8 rokov
- Elektrický odpor:
1 x 10⁹Ω - 5 x 10⁹Ω





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
AB	60 cm x 90 cm	15 mm	antracit
AB	zákaznícky	15 mm	antracit






Rohož vhodná do suchého i mierne mokrého prostredia, aj pre farmaceutický priemysel.

- Vyrobené z polyuretánu
- Uzavretý / neporézny povrch predstavuje výhodu pri čistení rohože
- Nábehové hrany sú súčasťou rohože, eliminujú zakopnutia
- Rohož neobsahuje silikón ani latex
- Izoluje proti chladu
- Hrúbka bublinkovej rohože 14,5 mm
- Hrúbka hladkej rohože 11 mm
- Extrémne dobrá chemická a UV odolnosť (okrem organických rozpúšťadiel)
- Antistatické vlastnosti
- Dostupná v prevedení s bublinkovým, hladkým alebo texturovaným povrchom
- Elektrický odpor pri ESD prevedení: 3 x 108Ω až 8 x 108Ω (podľa typu)
- Záruka pri priemyselnom používaní 6 rokov (pri maloobchodnom používaní je záruka až 12 rokov)
- Možnosť aj v prevedení 




PRODUKT	ROZMERY	FARBA
INFINITY	60 cm x 90 cm	čierna, strieborná, biela, červená, žltá, modrá, hnedá, oceleová
INFINITY	zákaznícke rozmery	čierna, strieborná, biela, červená, žltá, modrá, hnedá, oceleová



Reprezentatívna rohož vhodná do suchého prostredia. Propaguje značku, firmu, produkt, alebo môže mať len estetický alebo informatívny charakter.

- Ergonomická rohož
- Prémiová polyuretánová pena
- Uzavretý / neporézny povrch zjednodušuje čistenie rohože
- Nábehové hrany sú súčasťou rohože, eliminujú zakopnutia
- Hrúbka 11 mm - 14,5 mm (v závislosti od prevedenia rohože)
- Dostupná v prevedení s bublinkovým, hladkým alebo texturovaným povrchom, aj ESD



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Rohož s logom	60 cm x 90 cm	11/14,5 mm
Rohož s logom	90 cm x 120 cm	11/14,5 mm
Rohož s logom	zákaznícky	11/14,5 mm






LED Matting



*Proti únavové rohože navrhnuté na osvetlenie pracovného priestoru.
Difúzna lišta vyvažuje pôsobenie svetla aj na menej osvetlených miestach.*

- Rozptýlené osvetlenie chráni zrak
- Dostupné v polyuretánovom alebo nitrilovom prevedení
- Nábehové hrany sú súčasťou rohože, eliminujú zakopnutia
- Rohož s pružným povrchom, ktorý zároveň ochráni padajúce predmety pred poškodením
- Neobsahuje silikón ani latex
- Hrúbka 15 mm
- Efektívny zdroj osvetlenia (150 cm lišta odoberá iba 1 AMP pri 12 V napájaní)
- Umiestnenie LED osvetlenia ľubovoľne podľa potreby



PRODUKT

LED Matting - Nitril

LED Matting - Polyuretán

ROZMERY

zákaznícke


zákaznícke

FARBA

čierna, šedá, modrá

biela, čierna, strieborná,
oceľová, modrá, červená







Rohože vhodné pre pokrytie podláh, regálových políc, pracovných stolov, prepravných priestoroch v nákladných automobiloch.

- SBR guma odolná nízkym koncentráciám kyselín
- K dispozícii aj variant Elit-Rib RS odolný tukom a olejom
- Tvrdosť (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Pevnosť v ťahu (DIN53504): 3,5 Mpa
- Medzné predĺženie (DIN53504): 250 %
- Merný oter (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Prevádzková teplota: čierna -30 °C až + 70 °C, šedá -20 °C až + 70 °C
- Dostupné v hrúbkach: 3 mm a 6 mm, v prevedení jemnej alebo širokej drážky








PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Elit-Rib (jemná drážka)	100 cm x 10 m 120 cm x 10 m	3 mm	čierna
Elit-Rib (jemná drážka)	100 cm x 10 m	3 mm	šedá
Elit-Rib (jemná drážka)	100 cm x 10 m	6 mm	čierna
Elit-Rib (široká drážka)	100 cm x 10 m 120 cm x 10 m	3 mm	čierna
Elit-Rib (široká drážka)	120 cm x 10 m	6 mm	čierna
Elit-Rib RS (jemná drážka)	100 cm x 10 m	3 mm	čierna




Jemná drážka (3 mm/6 mm):

Široká drážka (3 mm/6 mm):



*Ideálna podlahová krytina pre výrobné a skladové priestory.
Chráni povrchy pred poškodením a dopadajúcimi predmetmi.*

- NR-SBR guma s povrchom „lisovaného hliníkového plechu“
- Tvrdosť (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Pevnosť v ťahu (ISO 34-1): čierna 4 N/mm², šedá 5 N/mm²
- Medzné predĺženie: čierna 200%, šedá 350%
- Merný oter (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Rozmerová stálosť (EN 434): 0,15%
- Prevádzková teplota: čierna -30 °C až + 70 °C, šedá -20 °C až + 70 °C
- Útlm hluku: 20 dB
- Odoláva nízkym koncentráciám kyselín a zásad





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Elit-Check	140 cm x 10 m	3 mm	čierna, šedá
Elit-Check Nitril	140 cm x 10 m	3 mm	čierna

Elit-Check Nitril

Ideálna podlahová krytina pre výrobné a skladové priestory. Chráni povrchy pred poškodením a dopadajúcimi predmetmi.

- NBR nitrilová guma odolná olejom
- S povrchom „lisovaného hliníkového plechu“
- Tvrdosť (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Pevnosť v ťahu (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Medzné predĺženie: 250%
- Merný oter (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Rozmerová stálosť (EN 434): 0,15%
- Prevádzková teplota: čierna -10 °C až + 70 °C
- Útlm hluku: 20 dB
- Odoláva nízkym koncentráciám kyselín a zásad





Univerzálna gumová podlaha pre priemysel, výrobné haly, šport a voľný čas.

- Rohože vhodné do vysoko záťažového prostredia
- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy
- Vhodné pod montážne dielce a bloky, do telocviční, fitness centier, stajní...
- Absorbujú šoky z padajúcich predmetov
- Bez DOP, DMF, silikónu, ťažkých kovov a ozónových látok
- Puzzle spájanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Safe-lock diamond	100 cm x 100 cm	12 mm	čierna
Safe-lock smooth	100 cm x 100 cm	17 mm	čierna





Proti únavové rohože vhodné pre zvaračov.



- Guma na nitricelovom špongiovom podklade
- Pružné a pohodlné
- Odolné voči teplu, iskrám a črepinám, bod topenia 260 °C
- Uhlíkom napustené PVC dlaždice poskytujú maximálnu životnosť
- Dostupné aj v hrúbke 22 mm
- Záruka 4 roky




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WELD SAFE	61 cm x 91 cm	14 mm	čierna
WELD SAFE	91 cm x 152 cm	14 mm	čierna
WELD SAFE	91 cm x 22,86 m	14 mm	čierna
WELD SAFE	122 cm x 152 cm	14 mm	čierna
WELD SAFE	122 cm x 22,86 m	14 mm	čierna
WELD SAFE	zákaznícke rozmery	14 mm	čierna



Modulárna nitrilová rohož vhodná do mokrého alebo olejového prostredia. Inovatívny spájací systém umožňuje rohože zrolovať alebo premiestniť.

- Nitrilová rohož odolná voči chemickým olejom a chemikáliám (voči brzdovej kvapaline na silikónovej báze, kyseline bóritej, etylénglykolu, väčšine živočíšnym tukom, brzdovej kvapaline, chlóróvym prípravkom, naftu, hydraulickým olejom na báze ropy, slanej vode a rastlinným olejom)
- Voliteľné nábehové a rohové hrany žlté alebo čierne
- Dostupné v plnej alebo otvorenej verzii, tak isto s protišmykovým povrchom GritShield



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
24/seven Locksafe Nitril	91 cm x 91 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 99 cm	16 mm	čierna, žltá
Rohová nábehová hrana	-	16 mm	čierna, žltá



Ergonomické dlaždice do zváracieho prostredia s vysokou záťažou.

- Ergonomické podlažie na podlahu
- PVC dlaždice bez obsahu silikónu
- Otvorené/plné, aj v prevedení s protišmykovým brusivom GritShield
- Ľahko rozložiteľné v prípade zmeny pracovísk
- Rozmer dlaždice: 46 cm x 46 cm
- Horľavosť MVSS 302: „A“ Rating
- Teplotný rozsah: -18 až + 49 °C
- Hrúbka 22 mm
- Záruka 5 rokov





PRODUKT	POPIS	HRÚBKA	FARBA
Ergo Deck HD	Open	22 mm	čierna
Ergo Deck HD	Solid	22 mm	čierna
Ergo Deck HD GritShield	Open	22 mm	čierna
Ergo Deck HD GritShield	Solid	22 mm	čierna
Nábehová hrana	-	22 mm	čierna
Rhová nábehová hrana	-	22 mm	čierna

Ergonomická priemyselná rohož vhodná do zváracieho ale aj olejového prostredia.

- Vyrobené z nitrilu
- Odolná voči teplu a iskrám, olejom aj chemikáliám
- Neobsahuje silikón ani latex
- Možno čistiť tlakom do 1500 PSI
- Teplotný rozsah -40 °C až +90 °C
- Nábehové hrany sú súčasťou rohože, dostupné v čiernej alebo žltej farbe
- Záruka 3 roky



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Nitril Fire Mat	60 cm x 90 cm	11 mm	čierna
Nitril Fire Mat	zákaznícke	11 mm	čierna







Ergonomické ESD rohože.

- Vinylový SBR povrch na nitracelovom špongiovom základe
- 2 povrchové prevedenia: Diamantový alebo hladký povrch
- Eliminujú statické nebezpečenstvo
- Elektrický odpor: $1 \times 10^3 - 1 \times 10^6$
- Rohože musia byť uzemnené káblikom a pracovníci musia mať päťový uzemňovací pásik alebo topánky s konduktívnymi podrážkami
- Dostupné aj v hrúbke 24 mm
- Záruka na rohož 5 rokov




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
ESD No.786	61 cm x 91 cm	14 mm	čierna
ESD No.786	91 cm x 152 cm	14 mm	čierna
ESD No.786	91 cm x 22,86 m	14 mm	čierna
ESD No.786	122 cm x 152 cm	14 mm	čierna
ESD No.786	zákaznícke rozmery	14 mm	čierna






ESD rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia, kde je potrebné pred nežiaducimi výbojmi chrániť prístroje a pracovníkov.

- Vyrobená z polyuretánu
- Bublincový alebo hladký povrch
- Nehorľavá
- Voliteľný uzemňovací káblík
- Elektrický odpor: $1 \times 10^8 - 6 \times 10^8$
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
EFB	60 cm x 90 cm	15 mm	šedá
EFB	zákaznícke rozmery	15 mm	šedá
EFS	60 cm x 90 cm	11 mm	šedá
EFS	zákaznícke rozmery	11 mm	šedá





Rohože vhodné do ESD prostredia.

- Vyrobené z TPO
- Vytvára statické-disipatívne prostredie
- Určená pre vodivé podlahy - nie je nutné ďalšie uzemnenie
- Elektrický odpor: $1 \times 10^6 - 1 \times 10^{10}$
- Uhlíkom napustené PVC dlaždice poskytujú maximálnu životnosť
- Voliteľné nábehové hrany
- Modulový systém
- Hrúbka 22 mm
- Záruka 5 rokov



PRODUKT

ESD

Nábehová hrana

ROZMERY

46 cm x 46 cm

15 cm x 46 cm

FARBA

čierna

žltá, čierna





Podložka na stoly odvádza elektrostatický náboj z predmetov, zároveň ich chráni pred mechanickým poškodením.

- Staticky disipatívna mikrobunková vinylová pena
- Hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí
- Odpor $10^6 - 10^9 \Omega$
- Spĺňa normy ISO6356 a EN1815
- Voliteľné použitie uzemňovacieho káblíka




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Anti-Stat POP	š. 60 cm / bežný meter	6,4 mm
Anti-Stat POP	60 cm x 12,2 m	6,4 mm
Anti-Stat POP	š. 76 cm / bežný meter	6,4 mm
Anti-Stat POP	76 cm x 12,2 m	6,4 mm
Anti-Stat POP	š. 91 cm / bežný meter	6,4 mm
Anti-Stat POP	91 cm x 12,2 m	6,4 mm



Flexibilná pracovná pomôcka potrebná pre udržanie statickej kontroly. Používa sa pod počítače, ako podložka na stoly, pri manipulácii s produktami.

- Vinylová 3-vrstvová konštrukcia
- Nelesklý, mierne štruktúrovaný povrch
- Chráni pred mechanickým poškodením
- Tepelne odolný do 280°
- Elektrický odpor 1×10^6 to 1×10^{10}
- Musí byť uzemnené s káblikom



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
ESD Work Surface	61 cm x 91 cm	3 mm
ESD Work Surface	61 cm x 122 cm	3 mm

ESD Table Mat

Podložka na stoly s ESD vlastnosťami, ktorá chráni zariadenia a komponenty pred neželanými výbojmi.

- Štrukturovaný povrch
- Chráni predmety pred poškodením
- Voliteľné použitie uzemňovacieho kábliku
- V súlade s normami RoHS a RoHS.2
- Senzitivne na UV svetlo
- Dostupné v hrúbke 2 mm, 3 mm a 4 mm
- Farby: šedá, modrá, zelená
- Na objednávku



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
ESD Table Mat	60 cm x 10 m	2 mm
ESD Table Mat	80 cm x 10 m	2 mm
ESD Table Mat	100 cm x 10 m	2 mm
ESD Table Mat	120 cm x 10 m	2 mm

24/seven Locksafe ESD



Rohož eliminuje statické napätie a zároveň poskytuje ergonomický komfort. Pri položení na vodivú podlahu nie je potrebné ďalšie uzemnenie rohoží.

- Inovatívny spájací systém fungujúci na všetky strany, čo umožňuje rohože zrolovať alebo premiestniť
- Vyrobené z prírodnej gummy
- Elektrický odpor: 1×10^6 to 1×10^{10}
- Horľavosť MVSS 302, „A“ Rating
- Spájateľné rohože, ľahká manipulácia
- Dostupné v plnej alebo otvorenej verzii
- Voliteľné nábehové a rohové hrany žlté alebo čierne



PRODUKT

24/seven Locksafe ESD open

ROZMERY

91 cm x 91 cm

HRÚBKA

16 mm

FARBA


čierna

24/seven Locksafe ESD solid

91 cm x 91 cm


16 mm

čierna



Elektricky nevodivá rohož chráni pracovníkov pred zasiahnutím elektrickým prúdom. Používa sa pred rozvádzačmi vysokého napätia.

- Zmes na báze PVC
- Povrch rohože jemne rebrovaný
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón ani ťažké kovy
- Pre napätie do 30 000 V, max. doporučené 17 000 V, Izolant Class 2
- Bezpečnostné predpisy požadujú výmenu rohože každých 12 mesiacov




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Switchboard matting	90 cm x 150 cm	6,4 mm	čierna
Switchboard matting	š. 90 cm / BM	6,4 mm	čierna
Switchboard matting	90 cm x 22,80 m	6,4 mm	čierna



Do ESD prostredia sú klipové varianty 6 mm, 15 mm, a lepená 6 mm varianta.


- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- Certifikovaná spoločnosťou TFI Aachen GmbH
- EN 13501-1:2010
- Elektrický odpor a EW 490889-01
- Horizontálny odpor (Ω) $7,9 * 10^4$
- Vertikálny odpor (Ω) $6,3 * 10^4$





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA/POVRCH
WALA ESD Clip	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna/zrnitá
WALA ESD Clip	452 mm x 452 mm	15 mm	čierna/hladká
WALA ESD lepená	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna/hladká
Uzemňovací adaptér	-	-	-
Medená vodivá páska	25 m	-	-



WALA
ESD



- 1 Medená páska
- 2 Uzemňovací adaptér (každých 50m²)
- 3/4 Zvárací rošt
- 5 WALA - Soklové lišty
- 6 WALA - ESD dlaždice
- 7 Vodivé lepidlo
- 8 Epoxidové lepidlo
- 9 Podlaha



Napomáha pracovať v optimálnej výške, čím uľahčuje prácu zamestnancom a znižuje riziko úrazov.



- 100% recyklovaný polypropylén a hliníková konštrukcia
- Nosnosť 180 kg na dlaždicu
- Kompatibilný s ergonomickými rohožami
- V prípade potreby môžu byť platformy použité znova a znova
- 3 druhy povrchov: Smooth, Open a Diamond plate
- Plne prispôsobiteľné pracovisku
- Dostupné výšky: 10, 20 a 30 cm
- Ľahká inštalácia a manipulácia
- Doplnkové príslušenstvo: bočnice, nájazdové rampy, protišmykové pätky, kotvy, zábradlia
- Pomáha predísť zdravotným problémom ako je muskuloskeletárna porucha na pracovisku



-  ERGONOMICKÁ FLEXIBILITA
-  PEVNÝ POVRCH



- ✓ **ŠETRÍ ČAS**
- ✓ **ZNIŽUJE NÁKLADY**
- ✓ **EKOLOGICKÉ RIEŠENIE**
- ✓ **REDUKUJE ZRANENIA**





Rohože vhodné do čistého sanitárneho prostredia, odvetvia mikroelektroniky, leteckého priemyslu, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu.

- Rohož pozostáva z naskladaných trhacích polyetylénových vrstiev, ktoré efektívne pohlcujú nečistoty a prach zachytený na obuvi alebo kolesách vozíkov, predtým ako vstúpia do sanitárnej zóny
- Neobsahuje žiadne nebezpečné látky ani ťažké kovy
- Dostupné v prevedení 30 alebo 60 vrstiev



- Možnosť aj v prevedení



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
First Step	60 cm x 90 cm	biela, modrá
First Step	45 cm x 115 cm	biela, modrá
First Step	60 cm x 115 cm*	biela, modrá
First Step	90 cm x 115 cm**	biela, modrá
First Step	90 cm x 150 cm	biela, modrá
Rám*	60 cm x 115 cm	šedá
Rám**	90 cm x 115 cm	šedá







Rohože určené na ochranu pred kontamináciou.

- Vyrobený z vinyl polymeru
- Lepivý povrch odstráni 98% nečistôt
- Ekologické riešenie
- Hrúbka 3 mm
- Na čistenie sú vhodné čistiace prostriedky na okná, prípadne viacúčelové, stačí postriekať a zotrieť mopom, čím sa obnoví lepivá vlastnosť
- Nepoužívajte čističe s brusivom alebo olejovými zložkami

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Permatack	69 cm x 305 cm	3 mm	modrá
Permatack	69 cm x 610 cm	3 mm	modrá
Permatack	69 cm x 122 cm	3 mm	modrá
Permatack	69 cm x 183 cm	3 mm	modrá
Permatack	91 cm x 137 cm	3 mm	modrá
Permatack	137 cm x 610 cm	3 mm	modrá



Antistatická transparentná fólia pre ochranu svetiel a okien v lakovniach.



- Viacvrstvá ochranná fólia sa prispôsobí väčšine povrchov
- Obsahuje 10 odtrhávacích vrstiev a krycie vrstvy
- Antistatické vlastnosti
- Jednoduchá inštalácia a údržba
- Neobsahuje fluór ani silikón
- 1 kus obsahuje 10 vrstiev, odbery po celých baleniach (10 ks)

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKÁ	FARBA
ClearPad	45 cm x 60 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	45 cm x 90 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	40 cm x 125 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	46 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	60 cm x 90 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	46 cm x 152 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	61 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	91 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent




Footbath Mat - Profi



Profesionálna rohož určená na dezinfekciu obuvi. Topánky sa očistia vo vaničke s dezinfekčným roztokom, čím chráni pred kontamináciou prostredia.

- Chemicky odolná voči bežným dezinfekčným prostriedkom
- Rozmery: 81 x 99 x 6,3 cm
- Objem 18,9 l
- Ideálne pre potravinárske podniky
- 5 ročná záruka



PRODUKT

Footbath Mat - Profi
Footbath Mat - Profi

ROZMERY

81 cm x 99 cm
81 cm x 99 cm

FARBA

čierna
čierna so žltým okrajom

Footbath Mat - Standard

Jednoduchá a praktická rohož určená na dezinfekciu obuvi. Ideálne pre potravinárske podniky.

- Chemicky odolná voči bežným dezinfekčným prostriedkom (kompatibilná s TYPOX DEZ-S)
- Rozmery: 61 x 81 x 1,3 cm
- Objem 3,8 L
- Ideálne pre potravinárske podniky



PRODUKT

Footbath Mat - Standard

ROZMERY

61 cm x 81 cm

FARBA

čierna

Prípravok je určený na dezinfikovanie a čistenie rôznych povrchov ako sú kuchynské dosky, vodovodné batéria, zábradlia, stoly, slučky a podobne.

- Účinný dezinfekčný prípravok s baktericídnym, virocidným, fungicídnym a odmasťujúcim účinkom určený na ošetrovanie a čistenie pevných povrchov
- Obsahuje minimálne 84% etanolu
- Povrchy zanecháva suchý a bez šmúh s príjemnou vôňou
- Produkt je bezoplachový, vyrábaný z potravinárskeho etanolu a vhodný na styk s potravinami
- Dezinfekčný účinok nastáva do 15 s



Kanister
4 kg/5 L



Rozprašovač
0,4 kg/0,5 L



Typox DEZ-UNI

Účinný dezinfekčný (biocídny) roztok na ruky, rukavice a povrchy (kľučky zábradlia batérie a podobne).

- Produkt na báze potravinárskeho etanolu 65% a telu vlastnej kyseliny mliečnej
- S glycerínom, aloe vera a eukalyptovou silicou
- S baktericídnym, virocidným, fungicídnym účinkom
- Šetrný k pokožke s príjemnou vôňou vhodný na časté použitie
- Dezinfekčný účinok nastáva do 15 s



Rozprašovač
0,4 kg/0,5 L



Výsledky kráterových testov

Označenie	Číslo EC/CAS	Registračné číslo REACH	Klasifikácia			Konc. mg/kg
			Kategória a triedy nebezpečnosti	Výstražné upozornenia	Výstražné symboly/signálne slová	
Ethanol	200-578-6 64-175	03 2119457610-43-xxx	Flam Liq. 2	H225	Gh02 Nebezpečné	650 000
L(+)-Kyselina mliečna (sekundárna látka)	201-196-2 79-33-4		Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H315 H318	Gh05 Nebezpečné	12 000
Kyselina citrónová	201-059-1 77-92-9	01- 2119457026-42-0022	Eye Irrit. 2	H319	Gh07 Pozor	30 000
Eye Dam. 1: C 3.3 % Eye Irrit. 2: 1.9% C 4-3 % Skin Irrit. 2: C 10 %						

Kanister
4 kg/5 L



Prečo rohože pre potravinársky priemysel a gastronómiu

Máme morálnu, ako aj právnu zodpovednosť poselať našich zamestnancov domov na konci pracovného dňa v stave, ktorý nie je horší od toho, v akom prišli ráno.

Zvýšenie bezpečnosti

Pošmyknutia a pády sú zodpovedné za 20 až 30% nehôd, ktoré spôsobujú dlhodobú pracovnú neschopnosť. Najčastejšie príčiny pracovných úrazov spôsobené pošmyknutím a pádom sú hĺna alebo masnota na podlahe. Zvlášť závažný problém to je v potravinárskom priemysle, kde musia byť podlahy hladké, aby ich bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať. Navyše prítomnosť vody, rastlinných olejov, živočíšnych tukov, krvi, múky a rôznych biologických odpadov vytvárajú tieto priestory veľmi nebezpečnými a pády o to viac, pretože pracovníci často držia ostrý nástroj.

Zníženie únavy

OSHA (Organisation for Safety & Health Administration) uvádzajú opakované alebo dlho prevádzané činnosti ako sú zdvíhanie, dlhé státie, váľanie alebo sekanie prevádzané pri príprave jedla v profesionálnych kuchyniach a je jedným z rizík kuchárskej profesie. Strnulé držanie tela sa spravidla dostaví pri sekaní alebo mixovaní pokrmov, pri ktorých pracovník zostáva po dlhú dobu na jednom mieste a v jednej polohe. Potom nastáva hromadenie krvi v dolných končatinách a svalov sa zmocňuje únava. Veľmi časté sú aj bolesti krčnej chrbtice a strnulosť šijových svalov, pretože pracovníci pozerajú väčšinu času zhora nadol.

OSHA preto doporučuje eliminovať pracovné úkony v strnulej polohe a vybaviť zamestnancov protiúnavovými rohožami. Tieto rohože vyvolávajú pravidelné napínanie a uvoľňovanie svalov, tým podporujú krvný obeh a znižujú únavu zamestnancov.

Sanitop RED, BLACK



*Rohože vhodné do suchého aj mokrého, masného prostredia.
Výroba a spracovanie potravín, bary, bitúnky.*

- Poskytuje pracovný komfort a bezpečný pohyb
- Šikmé nábehové hrany minimalizujú riziko zakopnutia a uľahčujú nájazd vozíkom
- Drenážne otvory, výstupky na rube rohože umožňujú prepádavaniu nečistôt a odtok tekutín
- Neobsahuje silikón
- Čierna - 100% prírodná guma pre použitie v suchom aj mokrom prostredí
- Červená - 75% nitrilová gumová zmes, odolná tukom a olejom




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Sanitop RED	91 cm x 152 cm	12,7 mm	červená
Sanitop RED	91 cm x 297 cm	12,7 mm	červená
Sanitop BLACK	91 cm x 152 cm	12,7 mm	čierna
Sanitop BLACK	91 cm x 297 cm	12,7 mm	čierna

Sanitop Deluxe

*Rohože do suchého, mokrého aj masného prostredia.
Výroba a príprava potravín, profesionálne kuchyne a bary.*

- Rohože s kolmými okrajmi, ktorými sa dajú pokrývať priestory rôznych veľkostí, kladením za sebou i vedľa seba za použitia nitrilových spojok
- Neobsahujú DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón ani ťažké kovy
- Čierna - 100 % prírodná guma pre použitie v mokrom prostredí
- Červená - 75 % nitrilová gumová zmes, odolná tukom a olejom



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Sanitop DELUXE	91 cm x 152 cm	20 mm	červená
Sanitop DELUXE	91 cm x 152 cm	20 mm	čierna
Konektor			na vyžiadanie

Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia, do gastro prevádzok. Univerzálne využitie ako gastro rohož ale aj vchodová rohož.



- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok tekutín spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy alebo s obsahom 75% nitrilu
- Poskytuje pracovný komfort
- S nábehovými hranami po okraji




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna

Restaurant Mat

Rohože vhodné do suchého aj mokrého prostredia.



- 100% prírodná guma
- Drenážne otvory zabezpečujú odtok tekutín a prepadávanie nečistôt
- Rohože bez nábehových hrán umožňujú uloženie rohoží vedľa seba a pokrytie väčšieho priestoru




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Restaurant Mat	90 cm x 90 cm	14 mm	čierna

Grade A



*Rohože vhodné do suchého, mokrého a mastného prostredia.
Výroba a spracovanie potravín, gastro prevádzky, bary, bitúnky.*

- Vyrobené z nitrilovej gumi
- 100% antimikrobiálny materiál
- Držiaky po stranách pre lepšiu manipuláciu a jednoduchšie čistenie
- Výstupky na rubovej strane pre lepšiu odtok tekutín



PRODUKT

GRADE A

GRADE A

ROZMERY

76 cm x 91 cm

76 cm x 152 cm

HRÚBKA

13 mm

13 mm

FARBA


terakota

terakota

Hygiene Mat

Rohož má širokú chemickú a pH odolnosť, využíva sa v potravinárskych alebo lekárskejších odvetviach.

- Ergonomická rohož s protišmykovými výbežkami
- Vyrobená z EPDM
- Súčasťou rohože sú nábehové hrany
- Neobsahuje silikón
- ISO Cleanroom Class 5
- Dostupná vo viacerých farbách pre odlíšenie pracovných zón
- Záruka 3 roky



PRODUKT

Hygiene Mat

Hygiene Mat

ROZMERY

60 cm x 90 cm

zákaznícky rozmer

HRÚBKA

11 mm

11 mm

FARBA

modrá, šedá, zelená, červená

modrá, šedá, zelená, červená

Ergonomická rohož vhodná do gastro prevádzok, extrémne mokrých alebo klzkých priestorov.

- Rohož vyrobená z EPDM
- Súčasťou sú nábehové hrany
- Pravidelne rozmiestnené prísavky zabezpečujú príľnavosť k podlahe
- Anti-mikrobiálne vlastnosti zabraňujú množeniu baktérií
- Neobsahuje silikón

- Dostupné s hladkým povrchom alebo protišmykovými výstupkami
- Záruka 3 roky




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Super-Safe	60 cm x 90 cm	22 mm	modrá, zelená
Super-Safe	zákaznícky rozmer	22 mm	modrá, zelená

Cushion Ease Red

Nitrilová modulárna rohož navrhnutá do potravinárskeho priemyslu.

- Ergonomická rohož s hladkým, protišmykovým povrchom
- Spájateľná rohož pomocou zámkových ukončení
- Obsahuje 75% nitrilu
- Odolná voči tukom aj olejom



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Cushion Ease Red	91 cm x 91 cm	19 mm	červená
Nábehová hrana male	91 cm	19 mm	červená, čierna
Nábehová hrana female	91 cm	19 mm	červená, čierna

Rohože vhodné do sprch, šatní, prezliekarní, bazénov, sáun, rehabilitačných miestností s nízkou záťažou.


- Rohož z antibakteriálneho polyetylénu odolného voči UV žiareniu
- Protišmykový povrch
- Zabraňuje rastu húb, plesní a baktérií
- Otvory umožňujú odtok vody, mydla i šampónov
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón a ťažké kovy



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Soft Step	60 cm x 15 m	9 mm	modrá, béžová
Soft Step	metráž v šírke 60 cm	9 mm	modrá, béžová







Univerzálna gumová podlaha pre výrobné haly, šport a voľný čas.

- Rohože vhodné do vysoko záťažového prostredia
- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy
- Vhodné pod montážne dielce a bloky, do telocviční, fitness centier, stajní...
- Absorbuje šoky z padajúcich predmetov
- Bez DOP, DMF, silikónu, ťažkých kovov a ozónových látok
- Puzzlové spájanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Safe-lock diamond	100 cm x 100 cm	12 mm	čierna
Safe-lock smooth	100 cm x 100 cm	17 mm	čierna




Ergonomická rohož na cvičenie v prémiovej kvalite, maximálne pohodlie a trvácnosť.

- Polyuretánová rohož vyrobená v USA
- Jednodielná konštrukcia rohoží, ktorá sa nikdy nezvlíni ani nezdeformuje
- Rohož bez pamätového efektu
- Antimikrobiálny protišmykový povrch, ľahká údržba
- Bez obsahu latexu
- Nezanechávajú škvrny, nezachycujú pachy, odolné voči krátkodobej absorpcii vody a olejov
- Záruka 10 rokov

66 x 183 cm

šedá

čierna



Možnosť vlastného loga

Pridajte priechodky na vaše FitnessMat rohože, a pomocou konzoly umiestnenej na stene, môžete rohože jednoducho zavesiť!
56 cm široká oceľová nástenná konzola je ideálna na zavesenie až 6 ks FitnessMat rohoží.





Ergonomické rohože nie sú len pomôckou pri práci v halách alebo fabrikách. Sú určené pre všetkých ľudí, ktorý dlhodobo stoja a účinok proti únavovým rohoží ocenia.

- Polyuretánová rohož vyrobená v USA
- Jednodielná konštrukcia rohoží, ktorá sa nikdy nezvlíni ani nezdeformuje
- Rohož bez pamäťového efektu
- Antimikrobiálny protišmykový povrch, ľahká údržba
- Bez obsahu latexu
- Nezanechávajú škvŕny, nezachycujú pachy, odolné voči krátkodobej absorpcii vody a olejov
- Dostupné aj s potlačením vlastnej značky alebo vlastného loga
- Záruka 10 rokov



Prinášajú komfort pre domácnosti, maloobchod, kuchynské priestory, kancelárske priestory, beauty salóny, wellness - spa & fitness priestory.

- Na výber sú dostupné viaceré kolekcie rohoží
- Materiál produktu je rovnaký, odlišuje sa len v povrchovej úprave, v dizajne alebo farbe



WALA Clip 6 mm




*Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu*

Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 6 mm variant - zrnitý povrch
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové



- Možnosť aj v prevedení 

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	antracit
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	šedá





WALA Clip 15 mm



Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 15 mm variant v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11
- Možnosť dokúpenia nábehov, rohov a soklov
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové



- Možnosť aj v prevedení



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA Clip hladká	445 mm x 445 mm	15 mm	čierna
WALA Clip hladká	445 mm x 445 mm	15 mm	antracit
WALA Clip protišmyková	445 mm x 445 mm	15 mm	čierna
WALA Clip protišmyková	445 mm x 445 mm	15 mm	antracit






Vhodné aj pre nerovné povrchy

WALA lepená 10 mm



*Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu*



Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...



- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- Dostupné v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení



- Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane lepidiel, stužovačov, tesniacich pásov a iných komponentov na vyžiadanie
- Minimálny odber od 50 m²

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	čierna
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	antracit
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	šedá
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	čierna
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	antracit
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	šedá



Video
lepenia
podlahových
dlaždíc



Oceľové čistiace rohože




Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížné vozíky, ručné paletové vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.

- Vysoká pevnosť a účinnosť čistenia
- Čistiace kefky odolné voči opotrebeniu
- Pracovná plocha automaticky vyčistí kolesá
- Vhodné na vonkajšie i vnútorné použitie
- Čistiace štetiny usporiadané do šachovnice
- Nosnosť 25 t/m²



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Modul mriežky	79,3 cm x 60 cm	50 mm	sivo-modrá
Nábehová hrana	79,3 cm x 100 cm	50 mm	sivá
Nábehová hrana	60 cm x 100 cm	50 mm	sivá
Rohový nábeh	100 cm x 100 cm	50 mm	sivá



Video
čistenia
rohoží
pre VZV






Traffic Mat HD




Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížné vozíky, ručné paletové vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.

- Propylénový koberec s gumeným podkladom
- Odstraňujú vlhkosť a nečistoty z kolies VZV
- Kolmé ukončenie umožňuje ukladať rohože vedľa seba a pokryť aj veľké plochy
- Lepiaci systém udržuje rohože na mieste
- Nosnosť do 6,3 tony



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKÁ	FARBA
Traffic Mat HD	115 cm x 180 cm	11 mm	čierna
Obojstranná páska	7,62 cm x 33 m	-	-






Octagonal



Exteriérové rohože vhodné do exteriérov s vysokou frekvenciou pohybu.

- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vysoká hmotnosť rohoží bráni ich posúvaniu
- Dlhá životnosť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octagonal	100 cm x 150 cm	23 mm	čierna

Honeycomb

Exteriérové rohože vhodné do priestorov so strednou frekvenciou pohybu.



- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Honeycomb	40 cm x 60 cm	16 mm	čierna
Honeycomb	60 cm x 80 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	80 cm x 120 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	100 cm x 150 cm	16 mm	čierna

Rohože vhodné do vchodov exteriérov.

- Špeciálna štruktúra povrchu rohoží zadržiava hrubé nečistoty z obuvi
- Odoláva extrémnym teplotám a častému prechádzaniu
- Nábehová hrana sa nachádza po celom obvode rohože, čo umožňuje bezbariérový prístup a predchádza zakopnutiu



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Cris Cross	90 cm x 150 cm	9 mm	čierna

Octoflex

Rohože vhodné do exteriérov vstupov bez obmedzenia.



- Vyrobené z prírodného kaučuku
- Otvory na odtok vody a nečistôt
- Ľahký prejazd nákupnými vozíkmi a invalidnými vozíkmi
- Bez nábehových hrán, alebo s nábehovými hranami




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octoflex	100 cm x 150 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	70 cm x 90 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	90 cm x 150 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	120 cm x 180 cm	12 mm	čierna

Dizajn rohože Master Flex spája funkcie viaczónových vstupných rohoží s ľahkou modulárnou inštaláciou priamo na mieste.

- Prírodná guma
- Osemhranný tvar s otvorenou konštrukciou
- Vhodné pre použitie v extrémnom počasí
- Dostupné v hrúbke 23mm (C23, D23) alebo 12mm (C12, D12)
- Na výber s kobercovou rohožou uprostred (C12, C23) alebo bez (D12, D23)
- Dostupné aj iné varianty (plná rohož alebo v nitrilovom prevedení), viac info na vyžiadanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Master Flex C23	50 cm x 50 cm	23 mm	rôzne
Master Flex D23	50 cm x 50 cm	23 mm	čierna
Master Flex C12	50 cm x 50 cm	12 mm	rôzne
Master Flex D12	50 cm x 50 cm	12 mm	čierna
Nábeh (male/female)	6 cm x 50 cm	23/12 mm	čierna
Rohová hrana	50 x 50 cm x 6 cm	23/12 mm	čierna



Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia, do gastro prevádzok. Univerzálne využitie ako gastro rohož ale aj vchodová rohož.



- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok tekutín spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy alebo s obsahom 75% nitrilu
- Poskytuje pracovný komfort
- S nábehovými hranami po okraji



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna

Finger Tip

Rohože vhodné do exteriérov vchodov. Vhodné pri vysokej frekvencii pohybu osôb.



- Štetinový povrch rohoží sa skladá z tisícov ohybných hrotov, ktoré zabezpečujú dôkladné očistenie obuvi
- Hroty sa nelámu ani pri extrémne nízkych teplotách
- Okolo celej rohože je nábehová hrana
- Hmotnosť 13,6 kg/m²



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Finger Tip	60 cm x 80 cm	16 mm	čierna
Finger Tip	80 cm x 100 cm	16 mm	čierna
Finger Tip	90 cm x 180 cm	16 mm	čierna

Logomat Outdoor



Rohože špeciálne navrhnuté do exteriéru. Umiestňujú sa pred vchody hotelov, reštaurácií, obchodov, športových eventov, autosalónov, firiem.

- Nylonová tráva
- Vhodné pre strednú záťaž frekvencie osôb
- Protišmykový podklad na nitrilovej gume
- Odolné voči UV žiareniu
- Bez obsahu PVC
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Dostupné aj bez nábehov alebo s drenážnymi otvormi pre únik vody
- Záruka 2 roky



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Logomat Outdoor	50 cm x 85 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	85 cm x 115 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	85 cm x 150 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	115 cm x 150 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	150 cm x 180 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	200 cm x 400 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	zákaznícke	8 mm	paleta farieb





*Textilné rohože
s vlastným logom
vhodné do hotelov,
reštaurácií,
obchodov a pod.*

- Povrch tvorí 100 % polyamidová stáčaná priadza v nelámavej úprave
- Podklad nitrilová guma
- Zachytáva nečistoty
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Požiarna odolnosť ASTM D2859 vyhovuje DOC-FF-1-70
- Čistenie: vysávanie, pranie pri teplote 60 °C
- Vlastný dizajn / zákaznícke rozmery
- Maximálna dĺžka je 7 m
- Záruka 5 rokov pri profesionálnej údržbe
- Záruka 10 rokov na vyblednutie farieb



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	150 cm x 200 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	200 cm x 300 cm	10 mm	paleta farieb

Logomat Impression Nitril



Exteriérová rohož s logom alebo obrázkom na protišmykovom povrchu. Obrázky vo vysokom rozlíšení vytlačené na termoplastickom materiáli.



- Textúrovaný protišmykový povrch účinne odstraňuje nečistoty
- 100% Nitril EXS™ kaučuk je odolný voči chemikáliám, tukom a olejom
- 80 štandardných farebných možností



PRODUKT

Logomat Impression Nitril

ROZMERY

75 x 85 cm

HRÚBKA

3 mm

FARBA

paleta farieb

Logomat Impression Nitril

85 x 150 cm

3 mm

paleta farieb

Logomat Impression Nitril

115 x 180 cm

3 mm


paleta farieb

Logomat Impression Nitril

150 x 250 cm

3 mm

paleta farieb



Ideálne na použitie ako protišmykové vstupné rohože a na prezentáciu vašej firmy. Ideálne v prostredí, kde sa vyskytuje zvýšená vlhkosť.

- **Odolná** - hustota použitého materiálu ho robí dostatočne odolným na to, aby odolal hustej premávke po chodidlách a zároveň zoškraboval špinu a vlhkosť z topánok, aby sa minimalizovalo roznášanie nečistôt
- **Vysoké rozlíšenie** - tkanina má hladký povrch, ktorý umožňuje vysoké rozlíšenie tlače
- **Ekologická** - tieto rohože sú vyrobené z PET (polyetyléntereftalátu), čo je typ polyesterovej priadze, ktorá má 85% recyklovaného obsahu získaného z plastových fliaš na nápoje
- **Jednoduché čistenie** - PET tkanina je prirodzene odolná proti zafarbeniu
- **Bezpečná** - odolný gumový podklad pomáha udržiavať podložku na mieste, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo pošmyknutia
- 56 štandardných farebných možností, výber z hladkej alebo univerzálnej gumenej podložky
- Určené pre vnútorné alebo vonkajšie použitie
- Rohože nie sú určené na použitie na priamom slnku, pretože by mohli vyblednúť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Logomat Impression HD	60 x 85 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 115 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 150 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	115 x 180 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	115 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	150 x 240 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	150 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	180 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	180 x 360 cm	4 mm	paleta farieb

Zákaznícke rozmery na vyžiadanie (max. rozmer 180 x 360 cm)




Rohože vhodné do interiérov vstupov obchodov, škôl, kancelárskych objektov, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.



- Povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Podklad je z čierneho vinylu (DOP free)
- Odporúčané čistenie - vysávanie
- Hustota 1200 g vlákna/m²
- Vhodné pre strednú až vysokú záťaž frekvencie osôb




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Arrowtrax	60 cm x 90 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	90 cm x 150 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	120 cm x 180 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 300 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	200 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá



Prateľná rohož pre použitie v hoteloch, obchodoch, reštauráciach, salónoch a iných priestoroch. Sú vhodné pri strednej záťaži a frekvencii osôb.

- Povrch sa skladá zo 100% nylónové stáčané vlákno nelámavej úprave
- Podklad rohože tvorí 100% nitrilová guma
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Hmotnosť rohože 2,4 kg/m²
- Požiarna odolnosť EN13501-1
- Možnosť výroby aj v zákaznických rozmeroch
- Maximálna dĺžka je 700 cm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Matwash	60 cm x 85 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 115 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 150 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	115 cm x 180 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	150 cm x 240 cm	12 mm	paleta farieb

Prisma

Rohože vhodné do vchodu interiérov obchodov, škôl, kancelárskych objektov. Vhodná pre nízku až strednú záťaž frekvencie osôb.

- Rebrováný povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Hustota - 650g vlákna/m²
- Podklad - čierny vinyl (DOP free)
- Hrúbka 7,5 mm
- Odporúčané čistenie - vysávanie




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Prisma	60 cm x 90 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	90 cm x 150 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 180 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 240 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 20 m	7,5 mm	čierna, hnedá

Odolná kobercová rohož s dlhou životnosťou. Vhodné pre použitie so strednou až vysokou frekvenciou osôb.

- Tkaninu tvorí savé vlákno, ktoré dokáže absorbovať až 6 l vody na 1 m²
- Podklad rohože prírodná guma
- Zvýšené okraje zabraňujú úniku nečistôt a vlhkosti
- Výstupky na spodnej strane bránia posúvaniu, zároveň umožňujú prúdenie vzduchu a vysychaniu rohoží
- 830 g vlákna na m²
- Hrúbka 10,5 mm
- Požiarna odolnosť ASTM D2859, splňuje DOC-FF-1-70



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Guzzler	60 cm x 90 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
Guzzler	90 cm x 120 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
Guzzler	90 cm x 150 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
Guzzler	120 cm x 180 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená



Interiérové rohože s motívmi, sú umiestniteľné do každého kúta domu, bytu alebo kancelárie. Vhodné pre strednú záťaž frekvencie osôb.

- Povrch tvorí 100 % polyamidová stáčaná priadza v nelámavej úprave
- Podklad nitrilová guma
- Požiarna odolnosť ASTM D2859 vyhovuje DOC-FF-1-70
- Hrúbka 10 mm
- Čistenie vysávaním alebo praním pri teplote 60 °C
- Kompletný katalóg na vyžiadanie



ELIT Grippy Floor



Univerzálna vchodová rohož s lepidlovou spodnou stranou, ktorá zabraňuje posúvaniu rohože alebo zakopnutiu. Zachytáva nečistoty, vlhkosť, soľ.

- Vysoká savosť, nízky profil, nepriepustná vrstva
- Prispôsobiteľné rozmery do každého prostredia
- Absorbuje vodu, ale aj oleje a tuky
- Extrémna odolnosť - aj voči vysokozdvížným alebo čistiacim vozíkom
- Dostupná v sivej, hnedej alebo čiernej farbe
- Vhodné použitie na podlahy: betónové, vinylové, keramické, linoleum
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie, hĺbkové čistenie
- Dlhodobo chráni podlahu pred znečistením alebo poškodením
- Novinkou je prevedenie s antimikrobiálnou ochranou



PRODUKT

Rolka 91 cm x 760 cm

Rolka 91 cm x 15 m

Rolka 91 cm x 30 m

Rolka 122 cm x 15 m

BALENIE

Absorpcia 7,6 l / rolka

Absorpcia 15 l / rolka


Absorpcia 30 l / rolka

Absorpcia 19,7 l / rolka



Absorpčná kobercová rohož s lepidlovou spodnou vrstvou.

- Vysoká savosť, nízky profil, nepriepustná vrstva
- Vlákna vyrobené zo 100% recyklovaného polyesteru
- Protišmyková textúra
- Rýchlo schne, čím zabraňuje roznášaniu vlhkosti po podlahe
- Absorbuje vodu aj masť
- Dostupná vo farbách: čierna, šedá, bordová
- Vhodné použitie na podlahy: betónové, vinylové, keramické, linoleum
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie
- Dlhodobo chráni podlahu pred znečistením alebo poškodením



PRODUKT

Rolka 91 cm x 15,3 m

Rolka 183 cm x 3 m

BALENIE

Absorpcia 51,5 l / ks

Absorpcia 20,4 l / ks



ELIT Grippy Print



Vchodová rohož s adhezívnou vrstvou, ktorá zabraňuje posúvaniu a zakopnutiam. Vlastnosti ako pri Elit Grippy Floor s možnosťou vlastnej potlače alebo loga spoločnosti.

- Nepriepustná vrstva s nízkym profilom rohože
- Absorbuje vodu, vlhkosť z topánok, soľ, ale aj tuky a oleje
- Odolná voči vysokozdvížným alebo čistiacim vozíkom
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie, hĺbkové čistenie
- UV odolné
- Dostupné podkladové farby: čierna, šedá
- Umožňuje zmeniť dizajn alebo odkaz pre spotrebiteľov každých niekoľko mesiacov



PRODUKT

Rolka 91 cm x 152 cm

Rolka 91 cm x 305 cm

Rolka 122 cm x 183 cm

Rolka 183 cm x 305 cm

BALENIE

Absorpcia 1,5 l / ks

Absorpcia 3 l / ks

Absorpcia 2,4 l / ks

Absorpcia 6,6 l / ks



Zakúpenie alebo prenájom vchodovej rohože? To je otázka!

Pokiaľ ide o investície do vstupnej rohože, vzniká znova a znova otázka: „**Kúpime alebo prenajmeme rohože**“? Prvá možnosť sa zdá drahá, druhá sa zdá praktická ... ale aká je skutočnosť? Touto dilemou si kladieme za cieľ poučiť vás o prínosoch investície do Vašej vlastnej vchodovej rohože.

Prenájom rohože bude brániť vstupu nečistôt do domu. Nesprávne!

Každý typ prostredia vyžaduje vhodnú rohož, je pravdepodobné, že vaše rohože budú už po pár hodinách špinavé. Následne aj vaše podlahy.

Prenájom eliminuje nutnosť čistenia a údržby rohoží. Nesprávne!

Požičovne ho čistia týždenne, každé dva týždne alebo každý mesiac. Medzi týmito intervalmi si budete musieť rohože vyčistiť.

Po každom použití sú rohože stále ako nové. Nesprávne!

Spoločnosti, ktoré prenajímajú rohože, používajú tie isté veľa rokov, čo znamená, že vzhľad rohože sa môže pri každom použití líšiť. Opakovaná manipulácia a nízke teploty v priebehu dodávky spôsobujú, že sa okraje rohože budú strapkať, čo zvyšuje riziko zakopávania a pádu.

Prenájom rohože je lepší pre životné prostredie. Nesprávne!

Pohonné hmoty slúžiace na prepravu rohože z jedného miesta na druhé, v kombinácii s chemickými látkami a elektrickou energiou potrebnou pre ich umývanie, sú hlavným zdrojom znečistenia. Vaše vlastné rohože vyžadujú menej čistenia.

Programy prenájmu sú prispôbené mojim potrebám. Nesprávne!

Rohože na prenájom sú k dispozícii iba v určitých veľkostiach a modeloch s cieľom uľahčiť manipuláciu. Vaše prostredie vyžaduje rohož, ktorá najlepšie vyhovuje vami stanovenej veľkosti a potrebám. To je jediný spôsob, akým sa zníži riziko pádov a optimalizujú sa náklady na údržbu.

Kúpte si vchodovú rohož a profitujte z jej početných výhod. Ušetrite!

Za pár mesiacov sa vám peniaze splatia, ako by ste mali rohož v prenájme. Pokiaľ ide o výkon rohože so životnosťou niekoľko rokov, znamená to stovky usparených eur za rok! Doprajte si módny vzhľad! Nákup rohože ponúka nekonečné možnosti, čo sa týka veľkosti, vzoru a farby. Urobte dobrý prvý dojem! Majte účinnú ochranu! V záujme zanechania 80% nečistôt vonku, odporúčajú odborníci kombináciu so škrabkou na exteriéry, stierač / škrabka do vnútra a stierač na povrch chodieb. Všetky tieto produkty sú k dispozícii na zakúpenie. Nemôžeme však povedať to isté o prenájme.

Výber je jednoduchý! Nákupom rohože môžete maximalizovať výsledky... a ušetriť!



PRÍKLAD PRENÁJMU ROHOŽÍ:

$$90 \times 150 \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{3,40 \text{ EUR}}{\text{týždenná sadzba}} = \frac{6,80 \text{ EUR}}{\text{náklady na týždeň}} \times \frac{156}{\text{počet týždňov nájmu}} = \frac{1060,80 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}}$$

$$120 \times 180 \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{4,70 \text{ EUR}}{\text{týždenná sadzba}} = \frac{9,40 \text{ EUR}}{\text{náklady na týždeň}} \times \frac{156}{\text{počet týždňov nájmu}} = \frac{1466,40 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}}$$

$$\text{spolu} \frac{2527,20 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}}$$

PRÍKLAD KÚPY ROHOŽÍ:

$$90 \times 150 \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{58,42 \text{ EUR}}{\text{cena rohože}} = \frac{116,84 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}}$$

$$120 \times 180 \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{91,28 \text{ EUR}}{\text{cena rohože}} = \frac{222,56 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}}$$

ROZDIEL:

$$\frac{2527,20}{\text{cena prenájmu}} - \frac{299,40 \text{ EUR}}{\text{cena rohoží}} = \frac{2227,80 \text{ EUR}}{\text{ušetrené za 3 roky}} \quad \text{!}$$



Klasika medzi pracovnými stoličkami. Pohodlná, robustná a cenovo prijateľná. Vhodná pre ľudí, ktorí často vstávajú počas svojej práce.



- Vysoko kvalitná pracovná stolička s mnohými možnosťami nastavenia
- Plynulé nastavenie výšky chrbta 10 cm
- Otočné operadlo
- Ergonomické veľkorysé sedadlo
- Asynchrónny mechanizmus môžete nastaviť nezávisle od seba sklon operadla, sklon sedadla a pružinovú silu operadla sedadla
- Pevná alebo oceľová základňa namiesto koliesok
- Podrúčky možné na požiadanie

PRODUKT

P136R

Iné prevedenia na vyžiadanie


POŤAH

PU pena

MECHANIZMUS

ST3 - Asynchrónny

41 cm




40/42 cm



26/29 cm

43 cm








Stále sa nedarí nájsť správnu stoličku podľa Vašej potreby napriek dostupnosti rôznych možností? Žiaden problém, stačí nám zavolať, sme si istí, že pre Vás nájdeme riešenie.



Katalóg
pracovných
stoličiek



Aktívne sedenie

Sedenie nesmie byť statickým stavom. Horná časť tela by sa mala pohybovať čo najviac uvoľnene. Dobrá stolička tieto pohyby po celú dobu podporuje v závislosti od telesnej hmotnosti.

Ergonomické zóny

Ideálna stolička je navrhnutá tak, aby podporovala stehná takmer v celej ich dĺžke, zatiaľ čo kolenná potrebujú v prednej časti sedadla dostatok priestoru, aby nedošlo k zabráneniu prietoku krvi a vytvoreniu modrín.

Výnimka tvorí pravidlo

Rôzne situácie vyžadujú rôzne stoličky. Ak rozsah nastavenia štandardnej výšky sedadla nie je dostatočný, môžete získať takmer akýkoľvek z našich modelov s extra vysokými plynovými pružinami.



Flexibilné protinárazové zábrany



Inovatívna technológia ochrany proti nárazu vyrobená z polyetylénu má mnohé rozhodujúce výhody oproti výrobkom z ocele:

- *Flexibilný materiál sa po kolízií vráti naspäť do pôvodného tvaru*
- *Znižujú náklady na opravy a údržbu*
- *Certifikát TUV*
- *Jednoduchá inštalácia, fixačný materiál zahrnutý v dodávke*
- *V porovnaní s oceľou polyetylén nehrdzavie a má preto dlhšiu životnosť*
- *100% recyklovateľné*
- *Vhodný pre interiérové alebo exteriérové použitie*
- *Prispôsobiteľné rozmery, rôzne modely*

8 dôvodov pre flexibilné zábrany

Značný úsporný potenciál

Ušetríte peniaze s d-flexx. Žiadna výmena z dôvodu poškodenia kolíziou, žiadne poškodenie podlahy vytrhnutím, žiadne opravy, žiadne prestoje.

Deformovateľný polymérový materiál

d-flexx pozostáva z pružného, tvárneho polymérového materiálu. Materiál sa po náraze vráti späť do pôvodného tvaru. Ochrana sa obnoví ihneď po kontakte.

Vysoká absorbcia energie

d-flexx absorbuje energiu vzniknutú pri náraze prostredníctvom svojho pružného materiálu. To účinne zabraňuje vytrhnutiu kotviacich prvkov.

Žiadne poškodenie vysokozdvížnych vozíkov a podlahových dopravníkov

d-flexx zabraňuje škaredým škrabancom a priehlbínám na Vašich vysokozdvížnych vozíkoch a podlahových dopravníkoch. Deformovateľný materiál a zaoblený dizajn chráni pred poškodením.

Žiadna hrdza - žiadne cudzie častice

d-flexx pozostáva z plne zafarbeného polymérového materiálu. Žiadne maľovanie, žiadne nátery teda žiadna hrdza a žiadne cudzie častice.

Dobre viditeľné - Chránené

Nápadný čierno-žltý farebný odtieň zaisťuje dobrú viditeľnosť. Predstavte návštevníkom Vaše perfektne a čisto chránené stroje, vnútorné príjazdové cesty a regálové systémy a nechajte dobrý dojem!

Chemicky odolný a nehrdzavejúci

Oceľová ochrana proti kolízii je nesprávna voľba v agresívnom pracovnom prostredí. D-flexx systém je chemicky odolný a nerezový. Do seba zapadajúci systém zabraňuje aj vniknutiu materiálov ako aj vytvoreniu úkrytu pre škodcov.

Modulárny systém - pripravený na každú situáciu

d-flexx má modulárnu štruktúru. Integrácia uhlov a brán umožňuje vytvoriť konštrukciu presne podľa požiadaviek - vrátane produktov na mieru!

Prezentačné
video
d-flexx
zábran





Najpopulárnejší spôsob ako bezpečne oddeliť zónu chodcov alebo zariadení a vyhnúť sa nehodám.

Výška: 1.200 mm (1.600 mm)



Priemer stĺpu: 110 mm

Podstava: 150 mm x 150 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Rohový stĺp
- Križový stĺp
- T - stĺp
- Sada 3 priečok s dĺžkou 1.510 mm
- Sada 4 priečok s dĺžkou 1.510 mm
- Individuálne dĺžky



Kompatibilná s brámkou JULIET.



Podlažná bariéra Mike chráni steny alebo výrobné linky pred nárazmi v najnižších miestach. Je kompatibilná s väčšinou protinárázových bariér.

Výška: 140 mm
Priemer: 140 mm
Dĺžka: 500 mm
Dĺžka: 1.000 mm
Dĺžka: 1.300 mm
Dĺžka: 1.500 mm
Dĺžka: 2.000 mm

Individuálne dĺžky



ALFA

Inovatívna ochrana pre nohy regálových systémov. Pružná zábrana priamo na nohu.

- Pružná ochrana regálových nôh
- Jednoduchá inštalácia bez potreby nástrojov
- Rozpätie 75 - 100 mm a 100 - 125 mm

Rozmery:

400 mm, 600 mm, 1000 mm



OSCAR – posuvná brána



2-priečková zasúvacia brána kompatibilná so zábranami Echo, Delta 3-priečková a Delta 4-priečková. Vhodné riešenie do oblastí, kde je nie možné použiť otočnú bránu.

Výška: 1.200 mm

Priemer stĺpu: 110 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Prevedenie:

OSCAR + ECHO 1.000 mm

OSCAR + ECHO 1.200 mm

OSCAR + ECHO 1.500 mm

OSCAR + DELTA 3 1.000 mm

OSCAR + DELTA 3 1.200 mm

OSCAR + DELTA 3 1.500 mm

OSCAR + DELTA 4 1.000 mm

OSCAR + DELTA 4 1.200 mm

OSCAR + DELTA 4 1.500 mm

Môže byť inštalovaná aj samostatne ako voľne stojaca brána.



LIMA

Vďaka dvojitej konštrukcii je vhodná pre prostredia s vysokou premávkou, pridané priečky zároveň chránia osoby pohybujúce sa za bariérou.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Sada 2 priečok s dĺžkou 1500 mm, priemerom 63 mm
- 2 trubice s dĺžkou 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky



Protináražová bariéra zabezpečuje ochranu chodcom a pridaná trubica v dolnej časti zabráni nárazu vozíkov.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Sada 3 priečok s dĺžkou 1510 mm, priemerom 63 mm
- Trubica s dĺžkou 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky

Kompatibilná s brámkou JULIET.



CHARLIE



Optimálna ochrana zariadení, strojov alebo osôb. Rýchla a jednoduchá inštalácia.

Výška: 516 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Trubica s dĺžkou 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky



HOTEL

Kvôli vyššej dvojitej konštrukcii je vhodná pre prostredia s náročnejšou premávkou, slúži na ochranu materiálov, zariadení alebo osôb.

Výška: 760 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- 2 trubice s dĺžkou 2 x 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky



Protináražová ochrana regálov, vhodné do interiéru alebo exteriéru.

Výška: 516 mm
Priemer trubice: 160 mm

1-RAIL:
Výška 516 mm / Šírka 1.100 mm

1-RAIL:
Výška 516 mm / Šírka 2.500 mm

2-RAIL:
Výška 760 mm / Šírka 1.100mm


2-RAIL:
Výška 760 mm / Šírka 2.500mm



FOXTROT

Jednoduché ochranné bariéry slúžia na ohraničenie pracovných a motorických priestorov, sú dodávané už hotové v jednom celku.

Výška: 1.200 mm
Podstava: 150 mm x 150 mm
Dĺžka zábradlia: 1.000 mm
Dĺžka zábradlia: 1.500 mm
Dĺžka zábradlia: 2.000 mm



Juliet - otváracia brána



Brána môže byť napojená na systém Delta alebo Echo. Môže byť inštalovaná aj samostatne iba so stĺpom Delta/Echo. Otváranie do 180°.

JULIET kompatibilná k systému Delta

Výška: 1.200 mm

Priemer stĺpiku: 110 mm

Dĺžka:

- JULIET + Delta: 800 mm
- JULIET + Delta: 1000 mm
- JULIET + Delta: 1.200 mm
- JULIET + Delta s kolieskom: 1.500 mm
- JULIET + Delta s kolieskom: 1.750 mm
- JULIET + Delta s kolieskom: 2.000 mm
- Stopper
- Individuálne dĺžky


JULIET kompatibilná k systému Echo

Výška: 1.200 mm

Priemer stĺpiku: 200 mm

Možnosti:

- JULIET + Echo stredový stĺp
- JULIET + Echo koncový stĺp
- JULIET + Echo T - stĺp
- JULIET + Echo rohový stĺp ľavý
- JULIET + Echo rohový stĺp pravý



Stredový stĺp



T - stĺp



Rohový stĺp 90° ľavý



Rohový stĺp 90° pravý



Koncový stĺp



Zdvíhacia brána pre zvýšenie bezpečnosti najmä pri nakládke a vykládke tovaru. Jednoduché použitie aj jednou osobou.

Výška: 516 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Šírka: 2.300 mm (2.777 mm celkom)

Šírka: 2.600 mm (3.077 mm celkom)


Individuálne dĺžky v rozpätí:

2.300 mm - 3.300 mm



PAPA

Závesné výškové obmedzenie na použitie pri príjazdových cestách alebo bránach s nízkou výškou. Systém je možné pripevniť na strop alebo iné konštrukčné komponenty.



Priemer: 140 mm

Šírka: 1.000 mm

Šírka: 1.500 mm

Šírka: 2.000 mm

Závesný drôt: dĺžka 2.000 mm / set 2 ks





Jednoduché ochranné bariéry slúžia na ohraničenie pracovných a motorických priestorov, sú dodávané už hotové v jednom celku.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Dĺžka zábradlia: 1.000 mm

Dĺžka zábradlia: 1.500 mm

Dĺžka zábradlia: 2.000 mm



BRAVO

Protinárazový stĺp je prevenciou pred nárazmi najmä pri vstupoch do hál alebo parkovacích priestoroch.

Podstava: 225 mm x 225 mm

Priemer trubice: 200 mm

Výška: 1200 mm

Výška: 760 mm

Výška: 516 mm




Stĺpová ochrana z flexibilného materiálu v prevedení zábrany Delta. Dostupné v štandardných rozmeroch aj v zákazníckych prevedeniach.

Výška: 1.200 mm
Priemer stĺpu: 110 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- 4 rohové stĺpy
- Štandardná dĺžka 705 mm alebo 1.510 mm
- Individuálne dĺžky



Modulárna ochrana stĺpu

Nastaviteľná ochrana pre interiérové aj exteriérové použitie. Priečky je možné prispôbiť požadovanému rozmeru, fixácia o podlahu nie je nutná.

- Vyrobené z polyetylénu
- Vnútorne aj vonkajšie použitie
- Odolné voči nárazom

Výška: 1.000 mm
Možné prispôbiť k stĺpom o šírke 200 - 700 mm



Prehľad flexibilných zábran

Škálovateľná veľkosť




DELTA + DELTA-C



JULIET

OSCAR



CHARLIE

HOTEL



ECHO PLUS

LIMA



* Uhol dopadu 90°
* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom
* vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom
* nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom

GOLF



extrémna
absorbcia
nárazu



vysoká
absorbcia
nárazu



FOXTROT



vysoká
absorbcia
nárazu




KILO



extrémna
absorbcia
nárazu



BRAVO



vysoká
absorbcia
nárazu



ALFA



nízka
absorbcia
nárazu



PAPA



MIKE



vysoká
absorbcia
nárazu



NOVEMBER



vysoká
absorbcia
nárazu





* Uhol dopadu 90°
* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom
vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom
nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom

T-Slot profil




Ochranný profil k pracovným stolom a linkám slúži na ochranu osôb pred zranením, zároveň chráni produkty a zariadenia pred poškodením.

- Vysoko odolný materiál
- T-Slot jednoducho zapadne do hliníkových konštrukcií bez použitia lepidla
- V prípade zmeny liniek sa ľahko odinštaluje a premiestni
- Dostupný vo farbách: červená, žltá, zelená, čierna, modrá
- Farebné odlíšenie vymedzuje rozličné pracovné zóny
- Dĺžka profilu 2 m
- Možnosť nainštalovať aj na polyuretánové ochranné profily pre zvýšenie bezpečnosti a viditeľnosti
- Hrúbka 8 a 10 mm



Vhodné do výrobných priestorov, kde hrozí nebezpečenstvo nárazov.

- Výstražné ochranné profily vyrobené z polyuretánu
- Absorbujú nárazy
- Poskytujú ochranu osobám aj produktom
- Na vyžiadanie aj v prevedení ESD
- Štandardné dĺžky 1 m, 5 m alebo v ľubovoľných dĺžkach



Štruktúra výstražných a ochranných profilov



Dopravné zrkadlá



Zvyšujú bezpečnosť na cestách,
využitelné v interiéroch aj exteriéroch.

- Pre väčšiu viditeľnosť sú dodávané s bielym rámom a červenou reflexnou fóliou
- Fixácia na stĺp alebo na stenu
- TÜV certifikované
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	MATERIÁL	ROZMER	VIDITEĽNOSŤ
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	Ø 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	Ø 80 cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	80 cm x 100 cm	22 - 27 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	100 cm x 120 cm	27 - 32 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	Ø 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	Ø 80cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	80 cm x 100 cm	22 - 27 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	Ø 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	Ø 80cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	40 cm x 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	60 cm x 80 cm	15 - 22 m

*TM-B ICE-FREE - prispôsobené na dobrú viditeľnosť aj pri námraze
Iné prevedenia na vyžiadanie

Priemyselné zrkadlá

Zvyšujú bezpečnosť v priemyselných
a výrobných zónach alebo skladoch.

- Fixácia podľa prevedenia na stĺp alebo na stenu
- TÜV certifikované
- Záruka 2 roky



PRODUKT	MATERIÁL	POPIS	ROZMER	VIDITEĽNOSŤ
Zrkadlo CP	Akrylové	čierno-žltý rám	30 cm x 50 cm	5 - 7 m
Zrkadlo CP	Akrylové	čierno-žltý rám	40 cm x 60 cm	7 - 12 m
Zrkadlo CP	Akrylové	čierno-žltý rám	60 cm x 90 cm	12 - 25 m
Zrkadlo CM	Akrylové	bez rámu	30 cm x 50 cm	1 m
Zrkadlo CM	Akrylové	bez rámu	40 cm x 60 cm	1 m
Zrkadlo CM	Akrylové	bez rámu	60 cm x 90 cm	1m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	45 cm x 60 cm	9 - 15 m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	Ø 60 cm	9 - 15 m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	Ø 80 cm	15 - 22 m

Iné prevedenia na vyžiadanie

Uľahčujú kontrolu aj na menej viditeľných miestach ako sú podvozky áut alebo iných zariadení.

- Sú k dispozícii aj s kolieskami alebo LED osvetlením
- Akrylové zrkadlá s teleskopickou rúčkou 40 - 110 cm
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	ROZMER	POPIS
Inšpekčné zrkadlo IS	20 cm x 40 cm	s kolieskami
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 25 cm	-
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 35 cm	s kolieskami
Inšpekčné zrkadlo IS	20 cm x 40 cm	s kolieskami a osvetlením
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 25 cm	s osvetlením
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 35 cm	s kolieskami a osvetlením
Univerzálny ochranný obal		




Pozorovacie glóbusové zrkadlá

Zvyšujú bezpečnosť v skladových, logistických alebo obchodných priestoroch.

- Dostupné ako 360°, 180° a 90° zrkadlá
- Fixácia na strop



PRODUKT	ROZSAH	MATERIÁL	ROZMER	VIDITEĽNOSŤ
Zrkadlo BM	360°	Polykarbonát	Ø 60 cm	16 - 20 m
Zrkadlo BM	360°	Akrylové	Ø 60 cm	16 - 20 m
Zrkadlo BM	360°	Akrylové	Ø 90 cm	30 - 40 m
Zrkadlo BM	360°	Akrylové	Ø 125 cm	50 - 60 m
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlá do 100 cm)			4 x 1000 mm	
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlo s Ø 125 cm)			4 x 2500 mm	
Zrkadlo BM	180°	Akrylové	Ø 60 cm	10 - 15 m
Zrkadlo BM	180°	Akrylové	Ø 100 cm	25 - 30 m
Zrkadlo BM	90°	Akrylové	Ø 60 cm	10 - 15 m
Zrkadlo BM	90°	Akrylové	Ø 100 cm	25 - 30 m
Iné prevedenia na vyžiadanie				



Ochrana káblov - otvorená



Ochranná rampa zabezpečuje prejazd vozidiel bez poškodenia káblov a trubiek.

- Vyrobené z gumeny, obsahuje žltý reflexný prvok
- Obsahuje dva kanáliky pre umiestnenie káblov - 2 x 75 mm
- Do interiéru aj exteriéru
- Vysokokvalitný materiál odoláva aj v chladnom počasí, neláme sa, neodopína spoje
- Možné vzájomne spájať
- Nosnosť 40 ton
- Rozmery: 30 cm x 83 cm, 68 cm x 83 cm
- Farby: čierna, žltá



Ochrana káblov - polkruhová

Ochranná rampa zabezpečuje prejazd vozidiel bez poškodenia káblov a trubiek.

- Vyrobené z PVC / gumeny
- Trvácny materiál pre dlhodobé využitie
- Obsahuje tri kanáliky pre umiestnenie káblov - 2 x 20 mm, 1 x 40 mm
- Nosnosť 40 ton



PRODUKT	FARBA	ROZMERY	VÝŠKA
Polkruh	čierna	120 cm x 21 cm	65 mm
Polkruh	žltá	120 cm x 21 cm	65 mm
Polkruh	žltá	150 cm x 21 cm	65 mm

Parkovací organizér usmerňuje parkovanie vozidiel alebo ich zastavenie.

- Parkovacia gumová zábrana s reflexným žltým prvkom
- Jednoduchý a ľahký spôsob organizovania parkovacích miest
- Zabraňujú nárazu vozidiel, zabezpečujú ich zastavenie
- UV stabilný, vysokokvalitný materiál
- Pre interiérové alebo exteriérové použitie
- Môžu byť namontované aj na budovy ako protinárazová ochrana



PRODUKT	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	POČET OTVOROV
Zábrana	87 cm	15,2 cm	10,2 cm	2
Zábrana	182 cm	15,2 cm	10,2 cm	4

Nájazdové rampy

Rampy zabezpečujú plynulý prejazd vozidiel a motocyklov na obrubníky alebo vyvýšené miesta.

- Nájazdová rampa vyrobená z gummy
- Čierna farba, žltý výstražný prvok
- Trvácny materiál pre dlhodobé využitie
- Obsahuje dva kanáliky pre pretečenie vody alebo umiestnenie káblov - 1x 30 mm a 1x 25 mm
- Nosnosť 6 ton



PRODUKT	ROZMERY	VÝŠKA
Rampa	60 cm x 36 cm	15 cm
Rampa	60 cm x 30 cm	10 cm

Spomaľovač



Dopravná zábrana zabezpečujúca zníženie rýchlosti vozidiel.

- Vyrobené z gumy
- Spájateľný produkt
- Nosnosť 40 ton
- Dostupné v žltej alebo čiernej farbe
- Dostupné v dvoch výškach:
50 mm - odporúčaná max. rýchlosť prejazdu 20 km/h
75 mm - odporúčaná max. rýchlosť prejazdu 10 km/h)




PRODUKT	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA
Stredový kus	50 cm	40 cm	75 mm / 50 mm
Koncový kus	20 cm	40 cm	75 mm / 50 mm

Káblové prechodky

Odolný systém poskytujúci ochranu káblom počas prechádzania chodcov, vozidiel alebo ťažkých zariadení. S tromi alebo piatimi kanálkami.




- Použiteľné za každého počasia
- Vyrobené z polyetylénu
- Izoluje a chráni kabeláž aj osoby
- UV stabilizované
- Nevodivý materiál
- Nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- Nosnosť do 40 t
- Dostupný s 2, 3 a 5 kanálkami
- Na vyžiadanie ochrany káblov v iných tvaroch, nosnostiach



PRODUKT	ROZMERY	ŠÍRKA KANÁLA	FARBA
2-tunely	98 x 24 x 4,5 cm	32 x 30 mm	žlto-čierna
3-tunely	90 x 50 x 7 cm	50 x 68/57/65 mm	žlto-čierna
5-tunelov	90 x 50 x 5 cm	35,3 x 38 cm	žlto-čierna

Dočasná pomôcka pre oddelenie priestorov. Magnetický držiak s vysúvateľným popruhom je zakončený magnetickým prvkom na uchytenie.

- Popruh so šírkou 5 cm a dĺžkou 4600 mm
- Akrylový držiak s tromi magnetickými upevneniami (každý s intenzitou 90 N)
- Vysúvateľná páska s výstražným šrafovaním
- Páska ukončená magnetom
- Dostupné v čierno-žltej alebo červeno-bielej farbe



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Magnetický držiak	118 cm x 143 cm x 85 mm	čierno-žltá
Magnetický držiak	118 cm x 143 cm x 85 mm	červeno-biela

Skladacie bariérové ploty

Bariérové ploty sú rýchlym riešením pre ohraničenie prekážok. Jednoduchá inštalácia do rovných línií alebo uhlov.

- Pevný materiál, stabilná podstava
- Vyrobené z polyetylénu
- Ľahké skladovanie pomocou úložných regálov
- Regál je pozinkovaný a stohovateľný, možnosť uložiť až 15 kusov



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Bariérový plot	200 cm x 100 cm x 5 cm	biela s reflexnou fóliou
Bariérový plot	200 cm x 100 cm x 5 cm	žltá s reflexnou fóliou
Bariérový plot	200 cm x 100 cm x 5 cm	šedá
Prenosný regál	170 cm x 82 cm x 125 cm	-




Rozpínacie brány



Oceľové, rýchlo rozložiteľné bariéry ohraničujú nebezpečné priestory. Pre interiérové použitie, šetria úložný priestor.

- Rozpínacia oceľová konštrukcia
- TÜV certifikované
- Výška 1.050 mm
- Dostupné vo viacerých prevedeniach: s kolieskami alebo bez koliesok, upevnenie na stenu, s oceľovým stĺpom pre pevnú fixáciu o podlahu, stĺp s prenosnou podstavou
- Pre ľahšiu manipuláciu si vyžadajte bariéru priamo s prenosným vozíkom, dĺžka každej strany až 2 m, možnosť natočenia o 180°



PRODUKT

Rozpínacia brána

DĹŽKA

3 600 mm

FARBA

čierno-žltá, červeno-biela

Rozpínacia brána


4 000 mm





čierno-žltá, červeno-biela

Rozpínacia brána - vozík

2 x 2 000 mm

čierno-žltá





DuraStripe je rýchly a jednoduchý systém pre označenie podláh. Spôsob peel&stick (odlep&prilep) s rozsiahlou a trvácnu škálou produktov, veľkostí a farieb.

- Dlhotrvajúce podlahové značenie
- Jednoduchá a rýchla inštalácia systémom odlep - prilep (peel&stick)
- Bez zbytočných prestojov alebo schnutia materiálu
- Silné prispôsobivé lepidlo ideálne aj pre textúrované povrchy
- Odoláva pravidelnému čisteniu
- Trvalé odtiene farieb, ktoré nevyblednú
- Vysoká viditeľnosť - farebné variácie pre odlíšenie logistických, pracovných alebo skladových priestorov
- Ideálny nástroj pre 5S alebo Six Sigma
- Plne prispôsobiteľné podľa vlastných tvarov, veľkostí, farieb, textov alebo grafík



Sprievodca DuraStripe


STAV podlahy / vhodnosť pásky

	X-treme	Supreme V	Mean Lean	Cold Storage
Nová podlaha	výborná	výborná	výborná	výborná
Zaliata/Epoxid	výborná	výborná	výborná	výborná
Nezaliata	OK	výborná	dobrá	OK
Otlčená/ryhová	nevhodná	dobrá	nevhodná	nevhodná
Nerovná	nevhodná	veľmi dobrá	OK	nevhodná
Olejová	OK	výborná	OK	výborná
Mokrú	OK	dobrá	OK	výborná


Pracovné prostredie / vhodnosť pásky

	X-treme	Supreme V	Mean Lean	Cold Storage
Prechod VZV	výborná	dobrá	veľmi dobrá	dobrá
Šmýkanie/otáčanie	výborná	OK	veľmi dobrá	dobrá
Ťahanie/tlačenie paliet	veľmi dobrá	dobrá	výborná	dobrá
Mraznička	nevhodná	nevhodná	nevhodná	výborná





Škála farieb



X-TREME

MEAN LEAN

*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.

SUPREME V | COLD STORAGE | OUTDOOR

X-treme



- Najodolnejšia páska v automotive
- Páska s hladkým, pevným a lesklým povrchom
- Ideálna pre nové, hladké a epoxidové podlahy
- Ľahko sa čistí a udržiava
- Tvrdé skosené hrany pomáhajú chrániť proti opotrebeniu pásky pred tlačением a otáčaním paliet
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Supreme



- Najuniverzálnejšia verzia zo svojej rady, ktorá kombinuje odolnosť materiálu a prispôsobivosť k povrchu
- Agresívne lepidlo pre menej hladké a dokonalé podlahy
- Skosené hrany chránia pred bočným poškodením
- Prevedenie Supreme prináša najširšiu škálu rozmerov a využití
- Z tohto materiálu sa vytvárajú aj chodníky určené na prechody osôb
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

Mean Lean



- Hladká lesklá páska s najnižším profilom zo všetkých prevedení DuraStripe
- Používa sa pre hladké, nové a epoxidové podlahy
- Ľahko sa čistí a udržiava
- Odoláva pokrčeniu pásky pri prechode vozíkov
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Supreme Hazard



- Najuniverzálnejšia verzia zo svojej rady, ktorá kombinuje odolnosť materiálu a prispôsobivosť k povrchu
- Výstražné šrafovanie pre zvýšenie bezpečnosti v rizikových oblastiach
- Z tohto materiálu sa vytvárajú aj chodníky určené na prechody osôb
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

Outdoor



- Páska ideálna pre vonkajšie použitie
- Odporúča sa hlavne na hladké povrchy ako sú sklá alebo dvere
- Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm





Cold Storage



- Páska ponúka výnimočné vlastnosti najmä v chladnom a mokrom prostredí
- Skosené hrany a agresívne lepidlo odolávajú aj presunom paliet
- Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm
- Teplotná odolnosť lepidla je 5°C - 38°C
- Odporúčaná inštalácia +5°C

In Line Priting



- Pásky s vlastným odkazom - plne prispôbitelné
- Varianty Two-Colors, teda informatívny text na farebnom podklade alebo Full-Colors, ktoré umožňuje akékoľvek farby, texty, podklady a farebné variácie
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

Glow




- Ideálne riešenie pre nasmerovanie k únikovým východom v prípade výpadku elektriny
- Vhodné na hladké aj nerovnejšie podlahy
- Štandardná šírka: 10 cm so svietiacim pásikom vo vnútri - š. 0,6 cm, 2,5 cm alebo 2,5 cm s informačným textom

DuraStripe Cleaner




- Čistiaci prostriedok s objemom 2 l určený na očistenie podlahy pred aplikáciou pásovkov ako aj ich čistenie počas používania
- Odporúčany pomer v závislosti od znečistenia podlahy



Naše inštalácie

- Volkswagen
- Jaguar Land Rover
- Schaeffler
- Adient
- C&A
- Hella
- Vaillant
- ZF
- Constellium
- Brose







Značenia sú v prevedení X-treme, Supreme a Mean Lean.

DuraStripe kruhy

Rozmer	Tvar	Ks v balení
4,5 cm priemer	A	200
5 cm priemer	A	170
6,5 cm priemer	A	140
7,5 cm priemer	A	100
9 cm priemer	A	75
9,5 cm priemer	A	65
14 cm priemer	A	25
15 cm priemer	A	25
20 cm priemer	A	12
23 cm priemer	A	10
30 cm priemer	A	7
30,5 cm priemer	A	7
40 cm priemer	A	4
51 cm priemer	A	3
61 cm priemer	A	2
9 cm priemer - 6 cm stred	B	70
30 cm priemer - 3,5 cm stred	B	7



DuraStripe rohy



Rozmer	Tvar	Ks v balení
90° uhol 10 cm x 10 cm x 2,5 cm	A/B	100
90° uhol 10 cm x 10 cm x 5 cm	A/B	75
90° uhol 11,5 cm x 11,5 cm x 4 cm	A/B	75
90° uhol 15 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	50
90° uhol 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	40
90° uhol 20 cm x 20 cm x 10 cm	A/B	20
90° uhol 9 cm x 9 cm x 5 cm	A/B	80
90° uhol 18 cm x 18 cm x 9 cm	A/B	20
90° uhol 12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm	A/B	65
90° uhol 15 cm x 15 cm x 2,5 cm	A/B	75
90° uhol 15,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm	A/B	60
L-uhol 5 cm x 5 cm x 2 cm	C	200
L-uhol 10 cm x 10 cm x 5 cm	C	75
L-uhol 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	C	40
L-uhol 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	50
L-uhol 20 cm x 20 cm x 10 cm	C	15
45° uhol 5 cm	D	75
45° uhol 7,5 cm	D	50
45° uhol 10 cm	D	35
90° uhol okrúhly 5 cm	E	75
90° uhol okrúhly 7,5 cm	E	50
90° uhol okrúhly 10 cm	E	25
Štvrtkruh 30,5 cm x 30,5 cm x 10 cm	F	16

DuraStripe písmená a čísla


Rozmer	Ks v balení
Číslica 0-9 / 9 cm	75
Číslica 0-9 / 16 cm	40
Číslica 0-9 / 20,5 cm	25
Písmeno A-Z / 9 cm	75
Písmeno A-Z / 16 cm	40
Písmeno A-Z / 20,5 cm	25

A | B
ABC | **123**



DuraStripe šípky

Rozmer	Tvar	Ks v balení
Hlava šípky 5 cm	A	150
Hlava šípky 14 cm	A	50
Hlava šípky 18 cm	A	30
Hlava šípky 30,5 cm	A	12
Hlava šípky 40,5 cm	A	6
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 5 cm	B	30
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 9 cm	B	30
Šípka 30,5 cm x 10 cm / noha 5 cm	B	30
Šípka 46 cm x 15 cm / noha 7,5 cm	B	10
Šípka 86,5 cm x 30 cm / noha 15 cm	B	2
Šípka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm	B	3
Dvojitá šípka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm	C	3
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 9,5 cm	E	30




DuraStripe pružky

Rozmer	Tvar	Ks v balení
2 cm x 8 cm	A/B	250
5 cm x 5 cm	A/B	200
7,5 cm x 7,5 cm	A/B	100
10 cm x 10 cm	A/B	75
5 cm x 10 cm	A/B	125
7,5 cm x 15 cm	A/B	50
10 cm x 20 cm	A/B	30
5 cm x 46 cm	A/B	25
8 cm x 15 cm	A/B	50
5 cm x 25 cm	A/B	50
5 cm x 50 cm	A/B	25
20 cm x 80 cm	A/B	6
20 cm x 100 cm	A/B	4
20,3 cm x 15,2 cm	A/B	20
25 cm x 80 cm	A/B	5
25 cm x 100 cm	A/B	3
30 cm x 80 cm	A/B	3
30 cm x 100 cm	A/B	3
30,5 cm x 24 cm	A/B	15
7,5 cm x 7,5 cm	A/B	100
15 cm x 15 cm	A/B	25
40 cm x 40 cm	A/B	6




Priemyselné podlahové značenia - tvary



Značenia sú v prevedení X-treme, Supreme a Mean Lean.

DuraStripe T a X

Rozmer	Tvar	Ks v balení
T-čko 13,5 cm x 9 cm x 4,5 cm	A	55
T-čko 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	25
T-čko 24 cm x 14 cm x 4 cm	A	20
T-čko 25 cm x 15 cm x 5 cm	A	20
T-čko 10 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	40
T-čko 15 cm x 20 cm x 7,5 cm	A	15
T-čko 17,5 cm x 10 cm x 2,5 cm	A	50
T-čko 20,5 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	25
T-čko 24 cm x 24 cm x 9 cm	A/B	10
T-čko 9 cm x 15 cm x 5 cm	B	40
T-čko 14,5 cm x 9 cm x 2,5 cm	B	60
T-čko 19 cm x 11,5 cm x 4 cm	B	25
X-ko 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	30
X-ko 15 cm x 15 cm x 5 cm	D	30



DuraStripe stopy a chodci



Rozmer	Ks v balení
Stopa 23 cm x 8 cm	35
Stopa 24 cm x 9 cm	30
Stopa 14,5 cm x 5 cm	75
Chodec 18 cm x 30,5 cm	12
Chodec 29,7 cm x 50 cm	5

Duraview

Produkt	Šírka rámu	Rozmery
Duraview A3 Supreme V	5 cm	29,7 x 42 cm
Duraview A4 Supreme V	5 cm	21 x 29,7 cm
Duraview A5 Supreme V	5 cm	14,8 x 21 cm



Glow

Podlahové šípky a stopy so svietiacim pásikom pre prípad výpadku prúdu. Dostupné aj s textom alebo bez textu.

Produkt	Rozmery	Ks v balení
Šípka	30,5 cm x 10 cm/noha 5 cm	15
Stopa	23 cm x 8 cm	25



Oblíbené výstražné značenia s množstvom typov, rozmerov ale aj zákazníckych prevedení podľa vlastného dizajnu.



Na výber dopravné značenia:

- STOP
- Trojuholníkové značenia
- Dopravné výstražné značenia
- Kruhové bezpečnostné značenia
- Obdĺžnikové značenia
- Značenie dverí alebo smeru

Kompletný katalóg na vyžiadanie.



Podlahová PVC páska



PVC páska navrhnutá na značenie podláh. Farebné prevedenie bližšie špecifikuje jej použitie a zjednoduší výber.

- Samolepiaca podkladová strana
- Aplikuje sa na čistý a suchý povrch
- Ekonomické riešenie
- Hrúbka - 0,16 mm



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
PVC páska	5 cm x 33 m	biela, čierna, modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, čierno-žltá, bielo-červená
PVC páska	10 cm x 33 m	biela, žltá

GP-viacúčelové pásy



Protišmyková viacúčelová páska. Najbežnejšie riešenie pre takmer všetky povrchy.

- Do interiéru aj exteriéru
- Určené pre stredný až vysoký stupeň zaťaženia
- Teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
GP páska	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, transparentná, šedá, modrá, červená, zelená, hnedá
GP páska	rôzne na vyžiadanie	

Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco prispôsobí nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.

- Optimálna aplikácia sa dosiahne použitím gumeného kladiva alebo prítlačného valčeka
- Zvlášť vhodné na nerovné, drsné a profilované plochy
- Plechy s drážkami, slížkami a vlnité plechy
- Tehlové podlahy
- Dlaždice s výraznou štruktúrou
- Do interiéru aj exteriéru
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Conformable	2,5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	10 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	15 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	iné rozmery na požiadanie	čierna, žltá, čierno-žltá

Hygienické pásky

Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean je vhodným riešením do mokrých priestorov a pre podlahy s vysokokvalitným povrchom.

- Protišmykový povrch dosiahnutý embosovaným vinylom
- Dobrá ochrana pred pošmyknutím R10 (BGR 181)
- Do interiéru
- Odpudzuje nečistoty, jednoducho sa čistí mydlom a vodou
- Využíva sa do priestorov, v ktorých sa chodí naboso, do obytných priestorov, športových zariadení
- Vysokoflexibilné, vhodné na ohýbanie okolo hrán

PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Easy Clean	2,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	7,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	10 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	15 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	iné rozmery na požiadanie	rôzne




Fluorescenčné pásy



Protišmyková páska pre dobre viditeľné označenie nebezpečných priestorov so svetlom či bez svetla.



- Výnimočná ochrana pred pošmyknutím
- Na výber v dvoch protišmykových prevedeniach - R10 a R13
- Veľmi ľahké na údržbu, dokonca aj s textíliami (ľahko udržiavateľné pásy Easy Clean)
- Jasne viditeľný povrch
- Jas 600 % nad normou DIN 67510
- 140 mcd/m² po 10 minútach, 18 mcd/m² po 60 minútach
- Výdrž cca 25 hodín



PRODUKT

Fluorescent
Fluorescent

ROZMERY

2,5 cm x 6 m
5 cm x 6 m


FARBA

žlto-čierna
žlto-čierna



Zvyšujú trakciu na šikmých plochách, schodoch a iných priestoroch, kde hrozí riziko pošmyknutia.

- Ploché hliníkové dosky a profily s protišmykovým povrchom
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Vhodné na náročné podklady ako drevo, koberec, betónové alebo iné povrchy
- Hrúbka 1,5 mm
- Predvŕtané montážne otvory
- Odolné voči korózii



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Protišmykové dosky	114 x 635 mm	1,5 mm
	114 x 1000 mm	1,5 mm
Protišmykové profily	120 x 635 x 45 mm	1,5 mm
	120 x 1000 x 45 mm	1,5 mm

Hliníkové profily na schodové hrany

Výstražné profily s protišmykovým povrchom na schody, stupne alebo plošiny.

- Dostupné skrutkovacie alebo samolepiace profily
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Dodatočný výstražný pás na prednej strane pre zvýšenie viditeľnosti
- Hrúbka 3 mm
- Skosenie 31 mm
- Zákaznícke rozmery s dĺžkou max. 1450 mm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Profily na schodové hrany	53 mm x 610 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 800 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 1000 mm	3 mm




Protišmykové GRP profily



Extrémne trvácne sklolaminátové profily ideálne do šmykľavých priestorov, vhodné na akýkoľvek podklad.

- Dostupné s protišmykovým povrchom Medium so stredným stupňom zrnitosti 46, hrúbka 3,8 mm, alebo s povrchom Heavy Duty s veľmi vysokým stupňom zrnitosti 12 a hrúbkou 4,2 mm
- Na predchádzanie úrazom spôsobeným pošmyknutím
- Profil zo skleneného vlákna vyrobený z plastu vystuženého skleneným vláknom
- Protišmykový zrnitý povrch z oxidu hlinitého
- Vynikajúca ochrana pred pošmyknutím R13 (BGR 181)
- Jednoduchá inštalácia vyvrtaním vlastných otvorov alebo nalepením
- Extrémne vysoká odolnosť proti opotrebeniu (približne 5 mil. prejdení)
- UV stabilné, odolné voči korózii, nevodivé, ohňuvzdorné
- Široký teplotný rozsah od -20 do +120 °C
- Vhodné do interiéru aj exteriéru
- Všetky GRP produkty možno rezať pomocou píly s diamantovou čepelou
- Farby čierna, žltá, čierno-žltá



PRODUKT

GRP dosky

GRP nášlapné profily

GRP nášlapné profily

GRP nášlapné profily

GRP nášlapné profily

GRP schodové hrany

GRP schodové hrany

GRP schodové hrany

GRP schodové hrany

ROZMERY

750 mm x 1000 mm

230 mm x 600 mm, skosenie 30 mm

230 mm x 800 mm, skosenie 30 mm

230 mm x 1000 mm, skosenie 30 mm

individuálna dĺžka až do 2500 mm


70mm x 600 mm, skosenie 30 mm

70mm x 800 mm, skosenie 30 mm

70mm x 1000 mm, skosenie 30 mm

individuálna dĺžka až do 2500 mm





LED značenie



Výstražný systém určený na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku. LED značenie je navrhnuté na mieru, zaznamenáva pohyb chodcov alebo vozidiel a upozorní aj ostatných účastníkov premávky.

Súčasťou systému


- Výstražné značenie 30 cm alebo 60 cm
- Na výber jednostranné/obojsstranné, kocka pre viacsmernú premávku
- LED značenie
- 12V káblový drôt
- 6 Amp napájanie
- Prijímač a vysielač signálu




Možnosť vlastnej grafiky/piktogramu



Pozrite si krátke videoprezentácie jednotlivých LED značení






LED značenia sú dostupné ako senzorové a kinetické. Pohybový senzor sa umiestňuje na najfrekventovanejšie miesta a pri pohybe vyšle signál do LED značenia.

Pri kinetickom značení je potrebné stlačiť signalizačný bod, otvoriť bránu, dvere alebo inak značenie aktivovať.





Sorbenty ponúkajú riešenia pri nečakaných únikoch vody a olejov. Zachytávajú a absorbujú akékoľvek tekutiny počas pracovných procesov. Existuje široká škála sorpčných produktov pre čo najlepšie zabezpečenie úniku kvapalín.

- Textilné sorbenty
- Sorpčné podložky
- Utierky
- Sorpčné hady
- Vysoká savosť
- Nízka savosť

- Univerzálne sorpčné prostriedky
- Norné steny
- Lepivé sorbenty
- Hydrofóbne sorbenty
- Chemické sorbenty



ELITMAT - katalógy
na stiahnutie



ELIT Grippy Absorbent



Exkluzívny TOP Seller v priemysle - rohož s lepiacou zadnou stranou, ktorá je ideálna do prostredia s výskytom oleja. Odporúčané pre použitie najmä okolo strojov a zariadení.

- Absorbčná rohož s adhezívnym podkladom predchádza posúvaniu alebo zakopnutiu
- Pevná netkaná vrchná vrstva s vysokou odolnosťou pre prechod osôb alebo ľahkých vozíkov
- Osem vrstiev polypropylénu absorbuje oleje, chladiace kvapaliny aj rozpúšťadlá
- Jednoduchá inštalácia, stačí rozvinúť na podlahu a vyhladiť
- Certifikované NFSI (National Floor Safety Institute)



PRODUKT

Kusovky 41 cm x 61 cm / 10ks v boxe

Rolka 41 cm x 760 cm

Rolka 81 cm x 15 m

Rolka 81 cm x 30 m

BALENIE

Absorbcia 3,8 l / krabica

Absorbcia 5 l / krabica

Absorbcia 19,9 l / rolka

Absorbcia 39,7 l / rolka



Vzorovaná rohož s povrchovou kamuflážou šetrí náklady na častú likvidáciu, absorbovaná špina a vlhkosť je neviditeľná. Poskytuje vysokú absorpciu aj odolnosť.

- Absorbuje a zadržiava oleje, chladniacie kvapaliny, vodu aj rozpúšťadlá
- Pod kamuflážnou vrstvou sa nachádzajú ďalšie vrstvy tepelne spájaného 100% polypropylénu
- Vonkajšia vrstva je pevná a odolná voči oderu, alebo roztrhnutiu aj v náročnej prevádzke
- Savý materiál nezanecháva tekutiny ani zvyšky vlákien
- Jamkový vzor urýchľuje odvod tekutín
- Nehorľavý materiál, topenie nastáva až pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám
- Perforované každých 25 cm
- Dostupné farby: zelená, šedá



PRODUKT

Box 41 cm x 51 cm / 100 ks
Rolka 81 cm x 46 m

BALENIE

Absorbcia 98,8 l / krabica
Absorbcia 179,5 l / rolka



ELIT Grippy Floor



Univerzálna vchodová rohož s lepidlovou spodnou stranou, ktorá zabraňuje posúvaniu rohože alebo zakopnutiu. Zachytáva nečistoty, vlhkosť, soľ.

- Vysoká savosť, nízky profil, nepriepustná vrstva
- Prispôsobiteľné rozmery do každého prostredia
- Absorbujú vodu, ale aj oleje a tuky
- Extrémna odolnosť - aj voči vysokozdvížným alebo čistiacim vozíkom
- Dostupná v sivej, hnedej alebo čiernej farbe
- Vhodné použitie na podlahy: betónové, vinylové, keramické, linoleum
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie, hĺbkové čistenie
- Dlhodobo chráni podlahu pred znečistením alebo poškodením
- Novinkou je prevedenie s antimikrobiálnou ochranou



PRODUKT

Rolka 91 cm x 760 cm

Rolka 91 cm x 15 m

Rolka 91 cm x 30 m

Rolka 122 cm x 15 m

BALENIE

Absorpcia 7,6 l / rolka

Absorpcia 15 l / rolka

Absorpcia 30 l / rolka

Absorpcia 19,7 l / rolka



Odolná podlahová rohož s výstražnými žltými pruhmi po oboch stranách. Lepivá spodná vrstva zabraňuje posúvaniu rohoži. Vhodná pre vysokú záťaž.

- Vysoká savosť, nízky profil, nepriepustná vrstva
- Prispôsobiteľné rozmery do každého prostredia
- Absorbuje tekutiny a masť
- Vysoká trakcia a odolnosť aj voči vysokozdvížným alebo paletovým vozíkom
- Čierna farba s výstražnými čierno-žltými okrajmi pre zvýšenie bezpečnosti
- Vhodné použitie na podlahy: betónové, vinylové, keramické, linoleum
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie, hĺbkové čistenie vozíkmi
- Používa sa na vyznačenie chodníkov




PRODUKT

Rolka 91 cm x 15 m
Rolka 91 cm x 30 m

BALENIE

Absorpcia 15 l / rolka
Absorpcia 30 l / rolka



ELIT Grippy Print



Vchodová rohož s adhezívnou vrstvou, ktorá zabraňuje posúvaniu a zakopnutiam. Vlastnosti ako pri Elit Grippy Floor s možnosťou vlastnej potlače alebo loga spoločnosti.

- Nepriepustná vrstva s nízkym profilom rohože
- Absorbuje vodu, vlhkosť z topánok, soľ, ale aj tuky a oleje
- Odolná voči vysokozdvížným alebo čistiacim vozíkom
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie, hĺbkové čistenie
- UV odolné
- Dostupné podkladové farby: čierna, šedá
- Umožňuje zmeniť dizajn alebo odkaz pre spotrebiteľov každých niekoľko mesiacov



PRODUKT

Rolka 91 cm x 152 cm

Rolka 91 cm x 305 cm

Rolka 122 cm x 183 cm

Rolka 183 cm x 305 cm

BALENIE

Absorpcia 1,5 l / ks

Absorpcia 3 l / ks


Absorpcia 2,4 l / ks

Absorpcia 6,6 l / ks



Absorpčná kobercová rohož s lepidlovou spodnou vrstvou.

- Vysoká savosť, nízky profil, nepriepustná vrstva
- Vlákna vyrobené zo 100% recyklovaného polyesteru
- Protišmyková textúra
- Rýchlo schne, čím zabraňuje roznášaniu vlhkosti po podlahe
- Absorbuje vodu aj masť
- Dostupná vo farbách: čierna, šedá, bordová
- Vhodné použitie na podlahy: betónové, vinylové, keramické, linoleum
- Jednoduchá údržba, odporúčané čistenie: zametanie, vysávanie, mopovanie
- Dlhodobo chráni podlahu pred znečistením alebo poškodením



PRODUKT

Rolka 91 cm x 15,3 m

Rolka 183 cm x 3 m

BALENIE

Absorpcia 51,5 l / ks

Absorpcia 20,4 l / ks



ELIT UNIVERSAL LIGHTWEIGHT



Absorbuje všetky tekutiny vrátane olejov, chladiacich kvapalín alebo rozpúšťadiel. Všestranné použitie.

- Osem vrstiev tepelne spájaného 100% polypropylénu
- Pevná štruktúra
- Savý materiál z jemných vlákien nezanecháva tekutiny, nedrolí sa, netrhá sa
- Jamkový vzor urýchľuje odvod tekutín
- Nehorľavý materiál, topenie nastáva až pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám
- Perforované každých 25 cm



PRODUKT

Box 38 cm x 51 cm - 200 ks

Rolka 38 cm x 46 m

Rolka 76 cm x 46 m

BALENIE

Absorbcia 83,6 l / box

Absorbcia 37,1 l / rolka

Absorbcia 76,2 l / rolka

ELIT UNIVERSAL HEAVYWEIGHT

Absorbuje všetky tekutiny vrátane olejov, chladiacich kvapalín alebo rozpúšťadiel. Všestranné použitie do veľmi znečisteného prostredia.

- Osem vrstiev tepelne spájaného 100% polypropylénu
- Pevná štruktúra s vysokou odolnosťou a savosťou pre náročné prostredie
- Savý materiál z jemných vlákien nezanecháva tekutiny, nedrolí sa, netrhá sa
- Jamkový vzor urýchľuje odvod tekutín
- Nehorľavý materiál, topenie nastáva až pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám
- Perforované každých 25 cm



PRODUKT

Box 38 cm x 51 cm - 100 ks

Rolka 38 cm x 23 m

Rolka 76 cm x 46 m

BALENIE

Absorbcia 83,6 l / box

Absorbcia 37,1 l / rolka

Absorbcia 152,4 l / rolka



Extrémne sorpčná rohož vhodná do prostredia, kde sa vyžaduje obrovská kapacita absorpcie a dlhá životnosť.

- 16 vrstiev tepelne spájaného 100% polypropylénu pre zabezpečenie maximálnej savosti
- Pevná vrchná vrstva z netkanej textílie odoláva aj vysokej premávke chodcov, nedrolí sa, netrhá
- Vysoká absorpcia prenáša tekutiny do vnútorných vrstiev, aby bol povrch čo najmenej vlhký
- Absorbuje a zadržiava oleje, chladiace kvapaliny, rozpúšťadlá
- Nehorľavý materiál, topenie nastáva až pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám
- Perforované každých 25 cm



PRODUKT

Box 41 cm x 51 cm - 50 ks
Rolka 81cm x 23 m


BALENIE

Absorbcia 83,3 l / krabica
Absorbcia 151,6 l / rolka

ELIT 4V1

Exkluzívny produkt poskytuje širokú škálu použitia - rohož pre pokrytie veľkých plôch, podložka pre zachytávanie tekutín a nasávanie rozliatych látok.

- Absorbuje a zadržiava oleje, chladiace kvapaliny, vodu aj rozpúšťadlá
- Osem vrstiev tepelne spájaného 100% polypropylénu
- Vonkajšia vrstva je odolná voči oderu, alebo roztrhnutiu a to aj pri náročných abrazívnych podmienkach
- Savý materiál nezanecháva tekutiny ani zvyšky vlákien
- Dostupné aj v hydrofóbnej verzii (oil only)
- Nehorľavý materiál, topenie nastáva až pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám
- Perforované každých 25 cm




PRODUKT

Box 41 cm x 24 m
Rolka 41 cm x 46 m

BALENIE

Absorbcia 34,8 l / krabica
Absorbcia 66 l / rolka

Referenčné fotky




ErgoDeck GP Solid



Superelactic Basic B





ErgoDeck GritShield




786.ESD

Referenčné fotky





Wala lepená 10 mm
+ ErgoDeck GP Solid




ErgoDeck GP Solid




ErgoDeck GP Solid




Referenčné fotky



Protinárazové zábrany - Delta



Protinárazové stĺpy - Bravo



Kombinácia
protinárazových
zábran:
Delta + Mike



WALA lepená 10 mm



Ergo Deck Open HD



ELITMAT


PRE LEPŠÍ ŽIVOT NA PRACOVISKU



Naše referencie:



www.elitmat.eu



Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz



Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at

