


# Pracovné stoličky



[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)



Priemysel  
a dielňa

Laboratórium

ESD  
Čisté priestory

Špeciálne  
stoličky

# ELITMAT

PRÍMYSELNÉ ERGONOMICKÉ STOLIČKY

# Ako si vyskladať ideálnu stoličku



Kód stoličky je vytvorený z jednotlivých častí stoličky

|                    |                     |               |                    |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| <b>P1</b>          | <b>3</b>            | <b>6</b>      | <b>G</b>           |
| Prevedenie sedadla | Mechanizmus sedadla | Plynový piest | Podstavec stoličky |
|                    |                     |               |                    |

## Modulový princíp vytvorenia si vlastnej dokonalej pracovnej stoličky

|                                |                |                            |                                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Hx</b> x x x                | x <b>3</b> x x | x x <b>4</b> x             | x x x <b>G</b>                 |
| Drevo                          | ST 3           | Výška sedadla 350 - 450 mm | Päťcipý podstavec s klzákami   |
| <b>Px</b> x x x                | x <b>5</b> x x | x x <b>6</b> x             | x x x <b>R</b>                 |
| Polyuretán/<br>integrálna pena | ST 5           | Výška sedadla 450 - 650 mm | Päťcipý podstavec s kolieskami |
| <b>Sx</b> x x x                | x <b>6</b> x x | x x <b>7</b> x             | x x x <b>T</b>                 |
| Textília                       | ST 6           | Výška sedadla 520 - 780 mm | Otočný podstavec               |
|                                | x <b>7</b> x x | x x <b>8</b> x             |                                |
|                                | ST 7           | Výška sedadla 600 - 850 mm |                                |
|                                | x <b>8</b> x x |                            |                                |
|                                | ST 8           |                            |                                |

|                       |                                 |                        |     |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----|
| Priemysel a dielňa    | Laboratórium                    | Lux                    | 2   |
|                       |                                 | Basic                  | 3   |
|                       |                                 | Profiline              | 4   |
|                       |                                 | Kontec                 | 5   |
|                       |                                 | Wave   Stitch   Hocker | 6   |
|                       |                                 | Hocker                 | 7-8 |
|                       |                                 | Stehhilfen   Klappsitz | 9   |
| ESD / Čisté priestory | Lux - ESD   XXL - ESD           | 10                     |     |
|                       | Profiline - ESD                 | 11                     |     |
|                       | Kontec - ESD                    | 12                     |     |
|                       | Hocker - ESD   Stehhilfen - ESD | 13                     |     |
| Špeciálne stoličky    | XXL stoličky                    | 14                     |     |
|                       | XXL - Visitor                   | 15                     |     |
|                       | Arthro   -XXL                   | 16                     |     |
|                       | Podstavec na nohy               | 17                     |     |
| Príslušenstvo         | Príslušenstvo                   | 18                     |     |
|                       | Vzorkovník farieb               | 19                     |     |
| Ostatné               | Individuálne prispôsobenie      | 20                     |     |
|                       | Podporné mechanizmy             | 21                     |     |



## LUX

Podstavec na nohy

výška sedadla v mm

Podstavec  
s klzákom alebo koliečkami

430-530

480-650

Podstavec  
s klzákami

560-790



## Lux P asynchron

Sedadlo a operadlo je vyrobené z PU peny

|                                     | BS57 P | BS57 P | BS57 P |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| PU Signálna šedá                    | 549    | 569    | 565    |
| PU Graftivá šedá (min. odber 50 ks) | 549    | 569    | 565    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Približná váha v kg | 20 - 21 |
|---------------------|---------|

Lux PU je k dispozícii iba bez podrúčok



## Lux S/K asynchron

Čalúnený sedák a operadlo, textília alebo syntetická koža

|                        | PG 1 | BS57 | BS57 | BS57 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Textil/Syntetická koža | PG 1 | 412  | 427  | 429  |
| Textil                 | PG 2 | 430  | 445  | 448  |
| Textil/Syntetická koža | PG 3 | 448  | 463  | 464  |
| Textil/Syntetická koža | PG 4 | 464  | 481  | 482  |

## Lux S/K asynchron + AL

čalúnený sedák a operadlo, textília alebo syntetická koža  
+ Laktová opierka, nastaviteľná výška a šírka, vnútorná šírka 46-53 cm

|                        | PG 1 | BS57AL | BS57AL | BS57AL |
|------------------------|------|--------|--------|--------|
| Textil/Syntetická koža | PG 1 | 496    | 511    | 513    |
| Textil                 | PG 2 | 514    | 529    | 531    |
| Textil/Syntetická koža | PG 3 | 532    | 547    | 549    |
| Textil/Syntetická koža | PG 4 | 550    | 565    | 567    |



## Lux S/K synchron

čalúnený sedák a operadlo, textília alebo syntetická koža

|                        | PG 1 | BS58 | BS58 | BS58 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Textil/Syntetická koža | PG 1 | 356  | 372  | 375  |
| Textil                 | PG 2 | 372  | 390  | 393  |
| Textil/Syntetická koža | PG 3 | 390  | 408  | 411  |
| Textil/Syntetická koža | PG 4 | 408  | 426  | 429  |

## Lux S/K synchron + AL

čalúnený sedák a operadlo, textília alebo syntetická koža  
+ Laktová opierka, nastaviteľná výška a šírka, vnútorná šírka 46-53 cm

|                        | PG 1 | BS58AL | BS58AL | BS58AL |
|------------------------|------|--------|--------|--------|
| Textil/Syntetická koža | PG 1 | 440    | 456    | 459    |
| Textil                 | PG 2 | 458    | 474    | 477    |
| Textil/Syntetická koža | PG 3 | 476    | 492    | 493    |
| Textil/Syntetická koža | PG 4 | 494    | 510    | 513    |



Dodatočné poplatky - bedrová opierka

(Nie je pre PU)

68


Približná váha v kg

20 - 21

Rozmery v cm

Čalúnená súprava S | K

PU súprava P



## BASIC

|                    |         |                      |                        |                   |
|--------------------|---------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Podstavec na nohy  |         | Podstavec s klzákami | Podstavec s koliečkami | Ocelový podstavec |
| výška sedadla v mm | 450-650 | 520-780              | 600-850                | 450-650           |

**Basic H** Sedadlo a operadlo z dreva, prírodný buk

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>H136G</b> | <b>H137G</b> | <b>H138G</b> | <b>H126R</b> | <b>H126TS</b> |
|         | 285          | 302          | 308          | 297          | 311           |
| ST5     | <b>H156G</b> | x            | <b>H158G</b> | <b>H156R</b> | <b>H156TS</b> |
|         | 335          | x            | 358          | 347          | 361           |
| ST6     | <b>H166G</b> | <b>H167G</b> | <b>H168G</b> | <b>H166R</b> | <b>H166TS</b> |
|         | 310          | 327          | 333          | 322          | 336           |

|  |    |
|--|----|
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo       | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3               | 22 |
| Príplatok za čierne prevedenie, min. odber 10 ks | 11 |

**Basic PU** Sedák a operadlo z PU, čierne

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>P136G</b> | <b>P137G</b> | <b>P138G</b> | <b>P136R</b> | <b>P136TS</b> |
|         | 321          | 338          | 344          | 333          | 347           |
| ST5     | <b>P156G</b> | x            | <b>P158G</b> | <b>P156R</b> | <b>P156TS</b> |
|         | 371          | x            | 395          | 383          | 397           |
| ST6     | <b>P166G</b> | <b>P167G</b> | <b>P168G</b> | <b>P166R</b> | <b>P166TS</b> |
|         | 346          | 363          | 369          | 358          | 372           |

|  |    |
|--|----|
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3         | 22 |

**Basic S / K** čalúnené sedadlo a operadlo, látkové alebo umelá koža PG 1

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>S136G</b> | <b>S137G</b> | <b>S138G</b> | <b>S136R</b> | <b>S136TS</b> |
|         | 323          | 340          | 346          | 335          | 349           |
| ST5     | <b>S156G</b> | x            | <b>S158G</b> | <b>S156R</b> | <b>S156TS</b> |
|         | 373          | x            | 396          | 385          | 399           |
| ST6     | <b>S166G</b> | <b>S167G</b> | <b>S168G</b> | <b>S166R</b> | <b>S166TS</b> |
|         | 348          | 365          | 371          | 360          | 374           |


|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Extra tkanina                              | <b>PG 2</b> | 25 |
| Extra tkanina / umelá koža                 | <b>PG 3</b> | 55 |
| Extra tkanina / umelá koža                 | <b>PG 4</b> | 76 |
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo |             | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3         |             | 22 |

|                               |    |    |
|-------------------------------|----|----|
| Príplatok za tlakové kolieska |    | 27 |
| Približná váha v kg           | 12 | 14 |

PU pena / čalúnenie P | S | K

Buková preglejka H

Rozmery v cm



43

42

## PROFILINE

|                    |         |                      |                        |                   |
|--------------------|---------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Podstavec na nohy  |         | Podstavec s klzákami | Podstavec s koliečkami | Ocelový podstavec |
| výška sedadla v mm | 450-650 | 520-780              | 600-850                | 450-650           |



### Profiline PU

Sedadlo a operadlo PU, čierne

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>P436G</b> | <b>P437G</b> | <b>P438G</b> | <b>P436R</b> | <b>P436TS</b> |
|         | 316          | 332          | 338          | 327          | 341           |
| ST5     | <b>P456G</b> | <b>x</b>     | <b>P458G</b> | <b>P456R</b> | <b>P456TS</b> |
|         | 366          | x            | 388          | 377          | 391           |
| ST6     | <b>P466G</b> | <b>P467G</b> | <b>P468G</b> | <b>P466R</b> | <b>P466TS</b> |
|         | 341          | 357          | 363          | 352          | 366           |

|  |    |
|--|----|
| Poplatok za modré PU                       | 32 |
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3         | 22 |

### Profiline S / K

Čalúnené sedadlo a operadlo, látkové alebo umelá koža PG 1

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>S436G</b> | <b>S437G</b> | <b>S438G</b> | <b>S436R</b> | <b>S436TS</b> |
|         | 343          | 360          | 366          | 355          | 369           |
| ST5     | <b>S456G</b> | <b>x</b>     | <b>S458G</b> | <b>S456R</b> | <b>S456TS</b> |
|         | 393          | x            | 416          | 405          | 419           |
| ST6     | <b>S466G</b> | <b>S467G</b> | <b>S468G</b> | <b>S466R</b> | <b>S466TS</b> |
|         | 368          | 385          | 391          | 370          | 394           |

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Extra tkanina                              | <b>PG 2</b> | 25 |
| Extra tkanina / umelá koža                 | <b>PG 3</b> | 55 |
| Extra tkanina / umelá koža                 | <b>PG 4</b> | 76 |
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo |             | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3         |             | 22 |


|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Príplatok za tlakové kolieska | 27      |
| Približná váha v kg           | 12 - 14 |



Rozmery v cm

PU pena P

Čalúnená súprava S | K



**KONTEC**

|                    |         |                      |                        |                  |
|--------------------|---------|----------------------|------------------------|------------------|
| Podstavec na nohy  |         | Podstavec s klzákami | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec |
| výška sedadla v mm | 450-650 | 520-780              | 600-850                | 450-650          |


**Kontec PU**

Sedadlo a operadlo PU, čierne

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>P336G</b> | <b>P337G</b> | <b>P338G</b> | <b>P336R</b> | <b>P336TS</b> |
|         | 433          | 450          | 456          | 445          | 459           |
| ST5     | <b>P356G</b> | <b>x</b>     | <b>P358G</b> | <b>P356R</b> | <b>P356TS</b> |
|         | 493          | x            | 516          | 505          | 519           |
| ST6     | <b>P366G</b> | <b>P367G</b> | <b>P368G</b> | <b>P366R</b> | <b>P366TS</b> |
|         | 463          | 480          | 486          | 475          | 489           |

|  |    |
|--|----|
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3         | 22 |

**Kontec S / K**



Čalúnené sedadlo a operadlo, látkové alebo umelá koža PG 1



|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sedadlo |              |              |              |              |               |
| ST3     | <b>S336G</b> | <b>S337G</b> | <b>S338G</b> | <b>S336R</b> | <b>S336TS</b> |
|         | 388          | 405          | 411          | 400          | 414           |
| ST5     | <b>S356G</b> | <b>x</b>     | <b>S358G</b> | <b>S356R</b> | <b>S356TS</b> |
|         | 443          | x            | 466          | 455          | 469           |
| ST6     | <b>S366G</b> | <b>S367G</b> | <b>S368G</b> | <b>S366R</b> | <b>S366TS</b> |
|         | 418          | 435          | 441          | 430          | 444           |

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Extra tkanina                              | <b>PG 2</b> | 35 |
| Extra tkanina / umelá koža                 | <b>PG 3</b> | 62 |
| Extra tkanina / umelá koža                 | <b>PG 4</b> | 88 |
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo |             | 40 |
| Dodatočné nastavenie hĺbky pre ST3         |             | 22 |
| Dodatočné poplatky - bedrová opierka       |             | 70 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Príplatok za tlakové kolieska | 27      |
| Približná váha v kg           | 13 - 15 |

**PU pena P**

**Čalúnená súprava S | K**


## WAVE



### PU-Set Sedadlo a operadlo PU, čierne

| Podstavec na nohy                          | Podstavec s klzákami   |                        | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec       |                         |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| výška sedadla v mm                         | 450-650                | 520-780                | 600-850                | 450-650                |                         |
| ST5  | <b>4810-56G</b><br>464 | <b>x</b><br>x          | <b>4810-58G</b><br>487 | <b>4810-56R</b><br>476 | <b>4810-56TS</b><br>490 |
| ST6  | <b>4812-66G</b><br>434 | <b>4812-67G</b><br>451 | <b>4812-68G</b><br>457 | <b>4812-66R</b><br>446 | <b>4812-66TS</b><br>460 |
| Dodatočné poplatky pre ST5 posuvné sedadlo |                        |                        | 40                     |                        |                         |
| Príplatok za tlakové kolieska              |                        |                        |                        | 27                     |                         |
| Približná váha v kg                        |                        |                        | 14                     |                        |                         |

## STITCH



### Čalúnené sedadlo a operadlo, látkové alebo umelá koža

| Podstavec na nohy      | Podstavec s klzákami |              | Otočný podstavec |               |               |
|------------------------|----------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| výška sedadla v mm     | 450-650              | 520-780      | 450-650          | 520-780       |               |
|                        |                      | <b>0618G</b> | <b>0618G</b>     | <b>0618TS</b> | <b>0618TS</b> |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 1</b>          | 258          | 275              | 264           | 278           |
| Textil                 | <b>PG 2</b>          | 288          | 305              | 294           | 308           |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 3</b>          | 313          | 330              | 319           | 333           |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 4</b>          | 338          | 355              | 344           | 358           |
| Približná váha v kg    |                      |              | 14               |               |               |

## ŠTVOROŽKY

### 4-nohá stolička H Drevené sedadlo, rám s práškovým nástrekom v štandardných farbách, stohovateľné



|  |               |     |
|--|---------------|-----|
| výška sedadla v mm                               |               | 435 |
| Drevený sedák                                    | <b>6653 H</b> | 89  |
| Príplatok za štvornohý rám v špeciálnych farbách |               | 13  |
| Približná váha v kg                              |               | 4   |

### 4-nohá stolička S / K Čalúnené sedadlo, rám s práškovým nástrekom v štandardných farbách, stohovateľné




|  |             |                 |     |
|--|-------------|-----------------|-----|
| výška sedadla v mm                               |             | 475             |     |
| Textil/Syntetická koža                           | <b>PG 1</b> | <b>6653 S/K</b> | 98  |
| Textil   | <b>PG 2</b> | <b>6653 S</b>   | 109 |
| Textil/Syntetická koža                           | <b>PG 3</b> | <b>6653 S/K</b> | 119 |
|  | <b>PG 4</b> |                 | 128 |
| Príplatok za štvornohý rám v špeciálnych farbách |             |                 | 12  |
| Približná váha v kg                              |             |                 | 4   |

Rozmery v cm

Wave - PU pena

Stitch - Čalúnená súprava S | K





## HOCKER 1

Podstavec na nohy

výška sedadla v mm (mierne sa líši v závislosti od čalúnenia)

Podstavec  
s klzákami

450-650

560-820

Podstavec  
s koliečkami  
450-650



**Hocker H** Otočná stolička s dreveným sedákom, ovládanie kruhom

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 0662 H | 168 | 194 | 168 |
|--------|-----|-----|-----|

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| Približná váha v kg | 6 |  |  |
|---------------------|---|--|--|



**Hocker PU** Otočná stolička s PU sedákom, ovládanie kruhom

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 0662 P | 176 | 202 | 176 |
|--------|-----|-----|-----|

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| Približná váha v kg | 6 |  |  |
|---------------------|---|--|--|



**Hocker S / K** Stolička s čalúneným sedákom (S) alebo syntetická koža (K), ovládanie kruhom

|                 |             |     |     |     |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|
| <b>0662 S/K</b> | <b>PG 1</b> | 184 | 210 | 184 |
| <b>0662 S/K</b> | <b>PG 2</b> | 195 | 221 | 195 |
| <b>0662 S/K</b> | <b>PG 3</b> | 206 | 232 | 206 |
| <b>0662 S/K</b> | <b>PG 4</b> | 227 | 253 | 227 |

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| Približná váha v kg | 8 |  |  |
|---------------------|---|--|--|



**Hocker PU-Soft** Otočná stolička s PU mäkkým sedadlom, PU Farba: antracit, ovládanie kruhom

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| <b>0667</b> | 201 | 227 | 201 |
|-------------|-----|-----|-----|

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| Približná váha v kg | 5 |  |  |
|---------------------|---|--|--|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Príplatok za tlakové kolieska | 27 |
|-------------------------------|----|





H buková preglejka

P PU-Pena

S | K čalúnený nábytok

Mäkká PU pena

Rozmery v cm



## HOCKER 2

|   |                      |         |                        |
|---|----------------------|---------|------------------------|
| Podstavec na nohy   | Podstavec s klzákami |         | Podstavec s koliečkami |
| výška sedadla v mm (mierne sa líši v závislosti od čalúnenia) | 450-650              | 560-820 | 450-650                |



### Sedlová stolička PU / K Sedlo stoličky PU alebo čalúnenie z imitácie kože, uvoľňovacia páčka

|   |             |     |     |     |
|---|-------------|-----|-----|-----|
| <b>1753 PU</b> (štandard. rozmery sedadiel) |             | 221 | 247 | 221 |
| <b>1754 PU</b> (úzka verzia)                |             |     |     |     |
| <b>1753 K / 1754 K</b>                      | <b>PG 1</b> | 253 | 279 | 253 |
|   | <b>PG 2</b> | 274 | 300 | 274 |
|   | <b>PG 3</b> | 296 | 322 | 296 |
|   | <b>PG 4</b> | 318 | 344 | 318 |
| Približná váha v kg                         |             | 7   |     |     |



### Sedlová stolička s oblúkovou opierkou Stolička s PU sedákom, uvoľňovacia páčka opierky, otočná a výškovo nastaviteľná

|  |             |     |     |     |
|--|-------------|-----|-----|-----|
| <b>1753 BAL</b> (štandard) / <b>1754 BAL</b> (úzka verzia) |             | 321 | 347 | 321 |
| <b>1753/1754 BAL - PU</b>                                  |             |     |     |     |
| 1753/1754 BAL - imitácia kože                              | <b>PG 1</b> | 353 | 379 | 353 |
|  | <b>PG 2</b> | 374 | 400 | 374 |
|  | <b>PG 3</b> | 396 | 422 | 396 |
|  | <b>PG 4</b> | 418 | 444 | 418 |
| Približná váha v kg  |             | 11  |     |     |



### Stolička s opierkou S / K Stolička s čalúneným sedákom \* / operadlom, uvoľňovacia páčka \* textil alebo imitácia kože

|                     |             |     |     |     |
|---------------------|-------------|-----|-----|-----|
| <b>1752 S/K</b>     | <b>PG 1</b> | 299 | 325 | 299 |
| <b>1752 S/K</b>     | <b>PG 2</b> | 310 | 336 | 310 |
| <b>1752 S/K</b>     | <b>PG 3</b> | 331 | 357 | 331 |
| <b>1752 S/K</b>     | <b>PG 4</b> | 372 | 398 | 372 |
| Približná váha v kg |             | 10  |     |     |

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| výška sedadla v mm (mierne odlišné v závislosti od čalúnenia) | 500-670 | 600-850 | 500-670 |
|---|---------|---------|---------|



### Stolička s mäkkou PU opierkou Stolička s PU mäkkým sedákom / opierkou, uvoľňovacia páčka, Farba PU: čierna

|                     |  |     |     |     |
|---------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>1756</b>         |  | 325 | 351 | 325 |
| Približná váha v kg |  | 10  |     |     |



### Stolička s oblúkovou opierkou Stolička s PU mäkkým sedadlom, ovládanie kruhom opierka na nohy, otočná a výškovo nastaviteľná, imitácia kože: čierna

|                             |             |     |     |     |
|-----------------------------|-------------|-----|-----|-----|
| <b>1760 - PU</b>            |             | 289 | 315 | 289 |
| <b>1760 - imitácia kože</b> | <b>PG 1</b> | 378 | 404 | 378 |
|                             | <b>PG 2</b> | 410 | 436 | 410 |
|                             | <b>PG 3</b> | 443 | 469 | 443 |
|                             | <b>PG 4</b> | 475 | 501 | 475 |
| Približná váha v kg         |             | 11  |     |     |




|                               |  |    |  |
|-------------------------------|--|----|--|
| Príplatok za tlakové kolieska |  | 27 |  |
|-------------------------------|--|----|--|

Rozmery v cm

Sedlo stoličky

Stolička s mäkkým operadlom

Stolička s operadlom S / K



## PODPORNÁ - STEHHILFEN

| Podstavec na nohy<br>výška sedadla v mm | Podstavec s klzákami |         | Podst. s koliečkami | Hliníkový | Oceľový   |
|---|----------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
|   | Alu/KS               | Alu/KS  | Alu/KS              | podstavec | podstavec |
|   | 450-650              | 550-800 | 450-650             | 550-800   | 550-800   |



### SH 11 Stolička s PU sedadlom, široký otvor pre uchopenie

|             |         |         |         |     |     |
|-------------|---------|---------|---------|-----|-----|
| <b>6675</b> | 226/196 | 226/196 | 226/196 | 256 | 226 |
|-------------|---------|---------|---------|-----|-----|

|                     |   |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Približná váha v kg | 7 |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|



### SH 41 Stolička s PU sedadlom

|             |         |         |         |     |     |
|-------------|---------|---------|---------|-----|-----|
| <b>6676</b> | 226/196 | 226/196 | 226/196 | 256 | 226 |
|-------------|---------|---------|---------|-----|-----|

|                     |   |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Približná váha v kg | 7 |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|



### SH 31 Stolička s PU sedadlom, s otvorom na rukoväť

|  |         |         |         |     |     |
|--|---------|---------|---------|-----|-----|
|  | 232/199 | 232/199 | 232/199 | 261 | 232 |
|--|---------|---------|---------|-----|-----|

|                     |   |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Približná váha v kg | 7 |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|

|                               |    |  |  |  |  |
|-------------------------------|----|--|--|--|--|
| Príplatok za tlakové kolieska | 27 |  |  |  |  |
|-------------------------------|----|--|--|--|--|

## SKLÁPACIA - KLAPPSITZE



### Sklopné sedadlo S dreveným sedákom a operadlom, prírodný buk

|              |  |     |
|--------------|--|-----|
| <b>1770B</b> | určené na pripevnenie k zemi<br>Výška sedadla 440 mm | 200 |
|--------------|--|-----|

|                     |    |  |
|---------------------|----|--|
| Približná váha v kg | 10 |  |
|---------------------|----|--|




### Sklopné sedadlo S dreveným sedákom a operadlom, prírodný buk

|              |                                |     |
|--------------|--------------------------------|-----|
| <b>1775W</b> | určené na pripevnenie na stenu | 208 |
|--------------|--------------------------------|-----|

|                     |    |  |
|---------------------|----|--|
| Približná váha v kg | 10 |  |
|---------------------|----|--|


### Montáž do podlahy



### Montáž na stenu



### SH11



### SH41



### SH31



## LUX-ESD



|                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Podstavec na nohy  | Podstavec s klzákmi | Podstavec s koliečkami |
| výška sedadla v mm | 480-650             | 480-650                |

### lux-ESD S/K asynchron

Sedadlo a operadlo vyrobené z vodivého materiálu ESD, textília alebo umelá koža PG3

|                              |      |                |                |                |
|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| textília/umelá koža          | PG 3 | BS57ESD<br>517 | BS57ESD<br>533 | BS57ESD<br>538 |
| Približná váha v kg          |      | 20 - 21        |                |                |
| Príplatok za bedrovú opierku |      | 70             |                |                |

## XXL-ESD

vhodné pre osoby až do 220 kg

výška sedadla v mm

Podstavec s klzákmi  
460-630

Podstavec s koliečkami  
420-530

### bez laktových opierok



|                                |      |                  |                    |
|--------------------------------|------|------------------|--------------------|
| textília/umelá koža            | PG 3 | 1917G-ESD<br>985 | 1917R-ESD<br>1.003 |
| Príplatok za odpružené sedadlo |      | 89               |                    |
| Približná váha v kg            |      | 20               |                    |

### s laktovými opierkami

Lahké laktové opierky 62 cm




|                                |      |                   |                    |
|--------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| textília/umelá koža            | PG 3 | 1919G-ESD<br>1212 | 1919R-ESD<br>1.228 |
| Príplatok za odpružené sedadlo |      | 89                |                    |
| Približná váha v kg            |      | 23                |                    |

Rozmery v cm

Čalúnená súprava S | K

XXLS | K



## PROFILINE-ESD

### profiline PU-ESD

Sedadlo a operadlo PU, čierne



| Podstavec na nohy  | Podstavec s klzákami |                     |                     | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| výška sedadla v mm | 450-650              | 520-780             | 600-850             | 450-650                | 450-650              |
| ST3                | <b>P436G</b><br>372  | <b>P437G</b><br>394 | <b>P438G</b><br>394 | <b>P436R</b><br>383    | <b>P436TS</b><br>397 |
| ST5                | <b>P456G</b><br>422  | <b>x</b><br>x       | <b>P458G</b><br>444 | <b>P456R</b><br>433    | <b>P456TS</b><br>447 |
| ST6                | <b>P466G</b><br>397  | <b>P467G</b><br>413 | <b>P468G</b><br>419 | <b>P466R</b><br>408    | <b>P466TS</b><br>422 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Príplatok za posuvné sedadlo pre ST5  | 40 |
| Príplatok za nastavenie hĺbky pre ST3 | 22 |

### profiline S- / K-ESD

Čalúnený sedák a operadlo, ESD textília alebo koženka PG3



| Podstavec na nohy  | Podstavec s klzákami |                     |                     | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| výška sedadla v mm | 450-650              | 520-780             | 600-850             | 450-650                | 450-650              |
| ST3                | <b>S436G</b><br>399  | <b>S437G</b><br>416 | <b>S438G</b><br>422 | <b>S436R</b><br>411    | <b>S436TS</b><br>425 |
| ST5                | <b>S456G</b><br>449  | <b>x</b><br>x       | <b>S458G</b><br>472 | <b>S456R</b><br>461    | <b>S456TS</b><br>475 |
| ST6                | <b>S466G</b><br>424  | <b>S467G</b><br>441 | <b>S468G</b><br>447 | <b>S466R</b><br>426    | <b>S466TS</b><br>450 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Príplatok za posuvné sedadlo pre ST5  | 40 |
| Príplatok za nastavenie hĺbky pre ST3 | 22 |

### profiline K-čisté priestory

Čalúnený sedák a operadlo, ESD koženka PG 3




| Podstavec na nohy  | Podstavec s klzákami |                     |                     | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| výška sedadla v mm | 450-650              | 520-780             | 600-850             | 450-650                | 450-650          |
| ST6                | <b>R466G</b><br>428  | <b>R467G</b><br>448 | <b>R468G</b><br>448 | <b>R466R</b><br>434    | <b>x</b><br>x    |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Príplatok za tlakové kolieska | 49      |
| Približná váha v kg           | 12 - 14 |

PU pena P

Čalúnená súprava S | K

Rozmery v cm



## KONTEC-ESD



### kontec S- / K-ESD

Čalúnený sedák a operadlo, ESD textília alebo koženka PG3

| Podstavec na nohy  | Podstavec s klzákmi |                     |                     | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| výška sedadla v mm | 450-650             | 520-780             | 600-850             | 450-650                | 450-650              |
| ST3                | <b>S336G</b><br>449 | <b>S337G</b><br>466 | <b>S338G</b><br>472 | <b>S336R</b><br>461    | <b>S336TS</b><br>475 |
| ST5                | <b>S356G</b><br>504 | <b>x</b><br>x       | <b>S358G</b><br>527 | <b>S356R</b><br>516    | <b>S356TS</b><br>530 |
| ST6                | <b>S366G</b><br>479 | <b>S367G</b><br>496 | <b>S368G</b><br>502 | <b>S366R</b><br>491    | <b>S366TS</b><br>505 |

Príplatok za posuvné sedadlo pre ST5

40

Príplatok za nastavenie hĺbky pre ST3

22



### kontec K-čisté priestory

Čalúnený sedák a operadlo, ESD koženka PG3

| Podstavec na nohy  | Podstavec s klzákmi |                     |                     | Podstavec s koliečkami | Otočný podstavec |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| výška sedadla v mm | 450-650             | 520-780             | 600-850             | 450-650                | 450-650          |
| ST6                | <b>S366G</b><br>520 | <b>S367G</b><br>537 | <b>S368G</b><br>541 | <b>S366R</b><br>531    | <b>x</b><br>x    |

Príplatok za bedrovú opierku

70

Príplatok za tlakové kolieska


49

Približná váha v kg

13 – 15

Rozmery v cm

Čalúnená súprava S | K



## HOCKER-ESD

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| Podstavec na nohy   | Podstavec s klzákami | Podstavec s koliečkami |
| výška sedadla v mm (mierne sa líši v závislosti od čalúnenia) | 450-650              | 800-850<br>450-650     |



**Hocker S- / K-ESD** Otočná stolička s čalúneným sedadlom ESD textília alebo koženka, ovládanie kruhom

|                     |             |     |     |     |
|---------------------|-------------|-----|-----|-----|
| <b>0662-ESD</b>     | <b>PG 3</b> | 245 | 271 | 257 |
| Približná váha v kg |             | 8   |     |     |



**Sedlová stolička Hocker K-ESD** čalúnený sedák a operadlo, ESD koženka, uvoľňovacia páčka

|  |             |     |     |     |
|--|-------------|-----|-----|-----|
| <b>1753 ESD-K</b> (štandardné rozmery) | <b>PG 3</b> | 313 | 339 | 328 |
| <b>1754 ESD-K</b> (úzka verzia)        | <b>PG 3</b> | 313 | 339 | 328 |
| Približná váha v kg                    |             | 8   |     |     |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Príplatok za tlakové kolieska | 49 |
|-------------------------------|----|

## PODPORNÁ - STEHHILFEN PU-ESD

|                    |                                |                                |                     |                   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Podstavec na nohy  | Hliníkový podstavec s klzákami | Hliník. podstavec s koliečkami | Hliníkový podstavec | Oceľový podstavec |
| výška sedadla v mm | 450-650                        | 550-800                        | 450-650             | 550-800           |



**SH 11** Stolička s PU sedadlom, široký otvor pre uchopenie

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>6675</b>         | 269 | 269 | 269 | 297 | 269 |
| Približná váha v kg | 7   |     |     |     |     |



**SH 31** Stolička s PU sedadlom, s otvorom na rukoväť

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | 275 | 275 | 275 | 304 | 275 |
| Približná váha v kg | 7   |     |     |     |     |

|                               |  |  |  |    |
|-------------------------------|--|--|--|----|
| Príplatok za tlakové kolieska |  |  |  | 49 |
|-------------------------------|--|--|--|----|




Stolička S | K

Sedlová stolička K

SH11

SH31

Rozmery v cm



## XXL-STOLIČKY vhodné pre osoby do 220 kg

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| výška sedadla v mm | Hliníkový podstavec<br>s klzákmi<br>460-630 | Hliníkový podstavec<br>s koliečkami<br>420-530 |
|--------------------|---|--|



bez laktových opierok

|                                |      | 1917G | 1917R |
|--------------------------------|------|-------|-------|
| Textil/Syntetická koža         | PG 1 | 755   | 773   |
| Textil                         | PG 2 | 831   | 849   |
| Textil/Syntetická koža         | PG 3 | 907   | 925   |
| Textil/Syntetická koža         | PG 4 | 983   | 1001  |
| Príplatok za odpružené sedadlo |      | 89    |       |
| Približná váha v kg            |      | 20    |       |



s laktovými opierkami

|                                |      | 1919G | 1919R |
|--------------------------------|------|-------|-------|
| Textil/Syntetická koža         | PG 1 | 984   | 998   |
| Textil                         | PG 2 | 1060  | 1074  |
| Textil/Syntetická koža         | PG 3 | 1134  | 1150  |
| Textil/Syntetická koža         | PG 4 | 1212  | 1226  |
| Príplatok za odpružené sedadlo |      | 89    |       |
| Približná váha v kg            |      | 23    |       |



s multifunkčnou laktovou opierkou

Laktové opierky sú výškovo nastaviteľné, šírka 56 cm

|                                |      | 1918G | 1918R |
|--------------------------------|------|-------|-------|
| Textil/Syntetická koža         | PG 1 | 892   | 907   |
| Textil                         | PG 2 | 968   | 983   |
| Textil/Syntetická koža         | PG 3 | 1044  | 1059  |
| Textil/Syntetická koža         | PG 4 | 1120  | 1134  |
| Príplatok za odpružené sedadlo |      | 89    |       |
| Približná váha v kg            |      | 23    |       |

Laktové opierky je možné dodatočne namontovať - pre stoličky vyrobené od decembra 2016

## XXL-STOLIČKA

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| výška sedadla v mm | 470-640 | 430-540 |
|--------------------|---------|---------|





Stoličkové sedadlo čalúnené s miernym zahĺbením sedadla

|                                |      | 1930G | 1930R |
|--------------------------------|------|-------|-------|
| Textil/Syntetická koža         | PG 1 | 473   | 491   |
| Textil                         | PG 2 | 495   | 513   |
| Textil/Syntetická koža         | PG 3 | 517   | 535   |
| Textil/Syntetická koža         | PG 4 | 538   | 556   |
| Príplatok za odpružené sedadlo |      | 89    |       |
| Približná váha v kg            |      | 9     |       |

Rozmery v cm

Čalúnená súprava S | K

Otočná stolička S | K





## XXL-VISITOR

vhodné pre osoby do 250 kg



|   |  | Rám           |     |
|---|--|---------------|-----|
| Drevené sedadlo / bez laktových opierok | Prášková povrchová úprava<br>výber zo vzorkovníka farieb | Chrómovaný    |     |
|   |  | <b>1906 H</b> |     |
| Prírodný buk                            |  | 376           | 416 |
| farebné morenie (od 10 ks)              |  | 410           | 450 |
| Približná váha v kg                     |  | 12            |     |



|   |  | Rám           |     |
|---|--|---------------|-----|
| Drevené sedadlo / s laktovými opierkami | Prášková povrchová úprava<br>výber zo vzorkovníka farieb | Chrómovaný    |     |
|   |  | <b>1908 H</b> |     |
| Prírodný buk                            |  | 406           | 446 |
| farebné morenie (od 10 ks)              |  | 446           | 486 |
| Približná váha v kg                     |  | 13            |     |



|   |  | Rám             |     |
|---|--|-----------------|-----|
| Drevené sedadlo / bez laktových opierok | Prášková povrchová úprava<br>výber zo vzorkovníka farieb | Chrómovaný      |     |
|   |  | <b>1906 S/K</b> |     |
| Textil/Syntetická koža                  | <b>PG 1</b>  | 432             | 472 |
| Textil                                  | <b>PG 2</b>  | 455             | 495 |
| Textil/Syntetická koža                  | <b>PG 3</b>  | 488             | 528 |
| Textil/Syntetická koža                  | <b>PG 4</b>  | 493             | 533 |
| Približná váha v kg                     |  | 13              |     |




|   |  | Rám             |     |
|---|--|-----------------|-----|
| Drevené sedadlo / s laktovými opierkami | Prášková povrchová úprava<br>výber zo vzorkovníka farieb | Chrómovaný      |     |
|   |  | <b>1908 S/K</b> |     |
| Textil/Syntetická koža                  | <b>PG 1</b>  | 462             | 502 |
| Textil                                  | <b>PG 2</b>  | 485             | 525 |
| Textil/Syntetická koža                  | <b>PG 3</b>  | 518             | 558 |
| Textil/Syntetická koža                  | <b>PG 4</b>  | 523             | 563 |
| Približná váha v kg                     |  | 14              |     |

Príplatok za nástrek rámu v špeciálnych farbách | 12

\* pri S | K plus hrúbka sedadla 4 cm

Rožmery v cm



## ARTHRO

|                    |                                |                                  |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Podstavec na nohy  | Hliníkový podstavec s klzákami | Hliníkový podstavec s koliečkami |
| výška sedadla v mm | 430-550                        | 430-550                          |



|                                 |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| do 120 kg bez laktových opierok |                       |                       |
|                                 | <b>0105G</b>          | <b>0105R</b>          |
| <b>PG1 / PG2 / PG3 / PG4</b>    | 679 / 724 / 769 / 814 | 679 / 724 / 769 / 814 |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| do 120 kg bez laktových opierok s nastaviteľnou výškou bedrovej opierky |                       |                       |
|   | <b>0106G</b>          | <b>0106R</b>          |
| <b>PG1 / PG2 / PG3 / PG4</b>  | 708 / 753 / 798 / 843 | 708 / 753 / 798 / 843 |
| Približná váha v kg   | 19                    |                       |



|                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| do 120 kg s laktovými opierkami | Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné podrúčky |                       |
|                                 | <b>0105ALG</b>                          | <b>0105ALR</b>        |
| <b>PG1 / PG2 / PG3 / PG4</b>    | 743 / 788 / 834 / 879                   | 743 / 788 / 834 / 879 |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| do 120 kg s laktovými opierkami, s nastaviteľnou bedrovou opierkou | Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné podrúčky |                       |
|  | <b>0106ALG</b>                          | <b>0106ALR</b>        |
| <b>PG1 / PG2 / PG3 / PG4</b>                                       | 790 / 835 / 880 / 925                   | 790 / 835 / 880 / 925 |
| Približná váha v kg  | 22                                      |                       |

## ARTHRO XXL

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| výška sedadla v mm | 460-630 | 420-530 |
|--------------------|---------|---------|



|                                 |             |       |
|---------------------------------|-------------|-------|
| do 220 kg bez laktových opierok |             |       |
|                                 | 1934G       | 1934R |
| Textil/Syntetická koža          | <b>PG 1</b> | 823   |
| Textil                          | <b>PG 2</b> | 878   |
| Textil/Syntetická koža          | <b>PG 3</b> | 932   |
| Textil/Syntetická koža          | <b>PG 4</b> | 986   |
| Približná váha v kg             | 21          |       |



|                                 |                               |              |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| do 220 kg s laktovými opierkami | Šírka laktových opierok 62 cm |              |
|                                 | <b>1936G</b>                  | <b>1936R</b> |
| Textil/Syntetická koža          | <b>PG 1</b>                   | 991          |
| Textil                          | <b>PG 2</b>                   | 1045         |
| Textil/Syntetická koža          | <b>PG 3</b>                   | 1099         |
| Textil/Syntetická koža          | <b>PG 4</b>                   | 1154         |
| Približná váha v kg             | 24                            |              |




|  |  |              |
|--|--|--------------|
| do 220 kg s multifunkčnými laktovými opierkami | AL nastavenie výšky a hĺbky, šírka 56 cm |              |
|  | <b>1935G</b>                             | <b>1935R</b> |
| Textil/Syntetická koža                         | <b>PG 1</b>                              | 955          |
| Textil   | <b>PG 2</b>                              | 1009         |
| Textil/Syntetická koža                         | <b>PG 3</b>                              | 1063         |
| Textil/Syntetická koža                         | <b>PG 4</b>                              | 1117         |
| Približná váha v kg                            | 24                                       |              |

Rozmery v cm

Arthro

Arthro XXL



## OPIERKA NA NOHY

Podstavec na nohy

Hliníkový podstavec  
s klzákami

výška podpery v mm

330-460



pre jednu nohu

Šírka podpernej plochy 21 cm

|                        |             |      |
|------------------------|-------------|------|
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 1</b> | 1394 |
| Textil                 | <b>PG 2</b> | 198  |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 3</b> | 209  |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 4</b> | 223  |
| Približná váha v kg    |             | 238  |
|                        |             | 8    |



pre dve nohy

Šírka podpernej plochy 45 cm

|                        |             |      |
|------------------------|-------------|------|
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 1</b> | 1395 |
| Textil                 | <b>PG 2</b> | 217  |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 3</b> | 232  |
| Textil/Syntetická koža | <b>PG 4</b> | 246  |
| Približná váha v kg    |             | 261  |
|                        |             | 10   |

## STÚPAČKA



Plastová platňa

Odolný protišmykový povrch

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>FS-K</b>         | 277 |
| Približná váha v kg | 8   |




Kovová platňa

Protišmykový, odolný kovový povrch, tiež v ESD

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>FS-M</b>         | 269 |
| <b>FS-M-ESD</b>     | 288 |
| Približná váha v kg | 10  |

Rozmery v cm



## LAKŤOVÉ OPIERKY



Laktová opierka 1 Laktová opierka s PU podporou

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>AL1</b> (iba ST5 a ST6)     | 111 |
| <b>AL1-ESD</b> (iba ST5 a ST6) | 125 |
| <b>AL1 XXL*</b>                | 123 |

\* Novinka: podrúčky je možné dodatočne namontovať - pre XXL otočné stoličky vyrobené od decembra 2016



Laktová opierka 5 PU laktová opierka, výškovo a šírko nastaviteľná

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>AL5</b> (iba ST3 a ST6) | 122 |
|----------------------------|-----|



Laktová opierka 6 PU laktová opierka, nastaviteľná výška a hĺbka (s ST5 nastaviteľná aj šírka)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>AL6</b> (iba ST5) | 133 |
| <b>AL6 XXL*</b>      | 133 |

\* Laktové opierky je možné dodatočne namontovať - pre XXL otočné stoličky

## OPIERKY NÓH



Strmeň Vyrobené z ocelových rúrok, otáča sa s hornou časťou kresla

|                |    |
|----------------|----|
| <b>AH1</b>     | 61 |
| <b>AH1-ESD</b> | 61 |



Kruh pod nohy - malý Ø 450 mm, vhodné pre všetky ponúkané plynové pružiny

|                |    |
|----------------|----|
| <b>AH2</b>     | 53 |
| <b>AH2-ESD</b> | 58 |



Kruh pod nohy - veľký Ø 500 mm, vhodné pre všetky ponúkané plynové pružiny

|                |    |
|----------------|----|
| <b>AH3</b>     | 64 |
| <b>AH3-ESD</b> | 69 |



Výkyvný podstavec výškovo nastaviteľné, sklopné, výkyvné, len pre podporu sedadla ST 6

|                |     |
|----------------|-----|
| <b>AH4</b>     | 148 |
| <b>AH4-ESD</b> | 148 |



Protišmykový nožný krúžok Ø 500 mm, vhodné pre všetky ponúkané plynové pružiny

|            |    |
|------------|----|
| <b>AH7</b> | 68 |
|------------|----|



Zámok otočenia sedadla Zablokovanie a uvoľnenie ručným kolieskom

|                          |    |
|--------------------------|----|
| pre <b>ST6 SH 650 mm</b> | 92 |
| pre <b>ST6 SH 780 mm</b> | 95 |

## KOLIEČKA, KLZÁKY, ZÁKLADNE

Sada valčekov, odolných voči zataženiu (5 ks) 81

Sada plstených klzákov, mäkká, pre hladké podlahy (5 ks) 11

Čierny práškový základ 11



# Individuálne prispôsobenie

Sofistikovaný mechanizmus sedadla umožňuje mnoho možností nastavenia, čo umožňuje, že sa každá stolička prispôsobí individuálnym potrebám. Zdravé a pružné sedenie umožňuje zamestnancom pracovať efektívnejšie bez toho, aby sa unavili.



## Nastavenie výšky sedadla

Nastavenie výšky sedadla na príslušnú pracovnú výšku sa dosahuje nastaviteľnou plynovou pružinou. Pre naše pracovné stoličky ponúkame tri rôzne plynové pružiny.



## Asynchronný mechanizmus

Môžete nastaviť nezávisle na sebe sklon operadla, naklonenie sedadla, pružinovú silu operadla (pre trvalý kontakt alebo nie).




## Nastavenie výšky chrbta

S cieľom čo najviac podporiť bedrovú oblasť až k lopatkám, môžete prispôbiť operadlá našich stoličiek pre vašu výšku postavy.



## Synchronný mechanizmus

Pri úlohách, ktoré sa čoraz viac vykonávajú na pracovnom stole, má cestujúci často vzpriamený postoj alebo opierajúci sa o chrbát. Na tento účel je vhodný mechanizmus, sledujúci sklon operadla a sedadla spolu s ostatnými pohybmi tela.



## Nastavenie hĺbky sedenia

Tak, aby stehná boli podopreté čo najviac po celej dĺžke od sedadla, ale zároveň sa kolena nestretli so sedadlom, môžu sa meniť s hĺbkovým nastavením vzdialenosti od sedadla k operadlu.












## Oscilujúci chrbát

V každej polohe operadla je zaručený plochý kontaktný tlak celého povrchu operadla. Operadlo by malo byť dobre polstrované pre lepšiu osciláciu.



## Nastaviteľná bedrová opierka

Za účelom vyplnenia každej bedrovej oblasti je možné individuálne nastaviť opierku chrbta pomocou nastaviteľnej bedrovej opierky.

| Mechanizmus sedadla:   | Pre model stoličky:                  | Mechanika:   | Materiál:   | Špeciálne funkcie:  |
|--|--------------------------------------|--|---|---|
| <b>ST 3</b><br>   | BASIC<br>PROFILINE<br>KONTEC         | Asynchrónna<br>plynule uzamykatelný<br>         | Oceľ:<br>Mechanika, puzdro<br>Plastové rukoväťe páky<br>Farba:<br>Čierna  | Voliteľné:<br>Posuvné operadlo<br>pre nastavenie hĺbky sedadla                            |
| <b>ST 5</b><br>   | BASIC<br>PROFILINE<br>KONTEC<br>WAVE | Asynchrónna<br>plynule uzamykatelný<br>        | Oceľ:<br>Mechanika, puzdro<br>Plastové rukoväťe páky<br>Farba:<br>Čierna  | Voliteľné:<br>Nastavenie hĺbky sedadla 6 cm,<br>Výška sedadla MH 52-78 cm<br>nie je možné |
| <b>ST 6</b><br> | BASIC<br>PROFILINE<br>KONTEC<br>WAVE | Asynchrónna<br>plynule uzamykatelný<br>       | Hliník:<br>Puzdro, cca 70% z mechaniky<br>Oceľ:<br>cca 30% z mechaniky<br>Farba:<br>Hliník, voliteľne čierna<br>s práškovým nástrekom | Voliteľné:<br>Plastové ručné kolieska   |
| <b>ST 7</b><br> | LUXS   K   P                         | Asynchrónna<br>každý 5 stupňov uzamykania<br> | Oceľ:<br>Mechanika, puzdro<br>Plast:<br>pogumovaná páka<br>Farba:<br>Čierna, detaily sú sivé  | Štandardné:<br>Nastavenie hĺbky sedadla 6 cm  |
| <b>ST 8</b><br> | LUXS   K                             | Synchronná<br>5 stupňov uzamykania<br>        | Oceľ:<br>Mechanika<br>Plast:<br>Puzdro, nastavovacia páka<br>Farba:<br>Čierna   | Štandardné:<br>Nastavenie hĺbky sedadla 6 cm  |




## Nepodarilo sa Vám nájsť tú správnu stoličku?

Stále sa nedarí nájsť správnu stoličku podľa Vašej potreby napriek dostupnosti rôznych možností? Žiaden problém, stačí nám zavolať, sme si istí, že pre Vás nájdeme riešenie.




### Aktívne sedenie

Sedenie nesmie byť statickým stavom. Horná časť tela by sa mala pohybovať čo najviac uvoľnene. Dobrá stolička tieto pohyby po celú dobu podporuje v závislosti od telesnej hmotnosti.



### Ergonomické zóny

Ideálna stolička je navrhnutá tak, aby podporovala stehná takmer v celej ich dĺžke, zatiaľ čo kolenná potrebujú v prednej časti sedadla dostatok priestoru, aby nedošlo k zabráneniu prietoku krvi a vytvoreniu modrín.



### Výnimka tvorí pravidlo

Rôzne situácie vyžadujú rôzne stoličky. Ak rozsah nastavenia štandardnej výšky sedadla nie je dostatočný, môžete získať takmer akýkoľvek z našich modelov s extra vysokými plynovými pružinami.



**Elitmat s.r.o.**  
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.  
Slovenská republika  
+421 917 979772  
info@elitmat.sk

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)



**Elitmat Czech s.r.o.**  
Chodovská 228/3, Praha  
Česká republika  
+420 773 931555  
info@elitmat.cz

[www.elitmat.cz](http://www.elitmat.cz)



**Elitmat GmbH**  
Julius Tandler Platz 6/15, Wien  
Österreich  
+43 664 5205591  
info@elitmat.at

[www.elitmat.at](http://www.elitmat.at)