

ELITMAT


ERGONOMICKÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE



Vstupné rohože

Ponuka spoločnosti

Poradíme a nájdeme riešenia pre Vás a Vašu spoločnosť v nasledovných odvetviach:



Ergonomické rohože

Výber modulárnych alebo lineárnych rohoží pre konkrétne pracovisko, vrátane zamerania a inštalácie.



Vstupné rohože

Gumové a kobercové rohože pri hlavných vchodoch zachytia hrubé špiny, blato, listy a očistia obuv.




Priemyselné značenie

DuraStripe je najrýchlejší vyznačovací systém na priemyselné podlahy.



Bezpečnostné prvky

Ochranné profily, zábrany, zrkadlá, káblové prechodky, ochrana káblov, nájazdové rampy, spomalovače.



Priemyselná PVC podlaha

Podlahové spájateľné alebo lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu.



Priemyselné stoličky

Ideálne ergonomické pracovné sedenie pre priemysel a dielňu, laboratórium alebo ESD/čisté prostredie.



Čistiace rohože pre VZV

Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížne vozíky, paletové vozíky a pod.



LED značenie

Výstražné bezpečnostné riešenie upozorňujúce vozidlá aj chodcov na vzájomnú prítomnosť v halách, chodbách, alebo medzi regálmi.



Gastro, šport a voľný čas

Komfort pre všetky odvetvia, vrátane barov alebo kuchýň, ale aj športovísk, šatní, spích a sáun.




Domácnosť a office

Prinášajú pohodlie pre domácnosti, kuchynské priestory, maloobchod, kancelárske priestory a beauty salóny.



Ergo Barber

Ergonomické rohože určené špeciálne pre barberov a kaderníkov s 10-ročnou zárukou.



Výber správnej rohože

www.elitmat.sk

Roky skúseností nás naučili, že rohože môžu byť omnoho viac, než len lapače nečistôt.

Umožňujú nám využiť jednu z najväčších nevyužitých plôch, chodieb alebo poschodí. Očisťujú obuv, zabráňujú pošmyknutiam, zabezpečujú uvítanie hostí a zároveň môžu posilniť značku spoločnosti. Skutočnosťou však zostáva, že existujú až tri čistiace zóny vchodových rohoží.

Prvou zónou sú gumové exteriérové rohože, ktoré zachytia z topánok najhrubšie nečistoty, blato, listy alebo kamienky.

Nasleduje druhá, kobercová zóna, ktorá očistí zvyšné nečistoty alebo vlhkosť.

Poslednou zónou bývajú rohože s jemnejším vláknom, ktoré kompletne absorbujú vlhkosť a prašnosť z topánok. Nachádzajú sa vo vstupných halách, pred recepciami, výťahmi, často sú to reprezentatívne rohože priamo s logom spoločnosti.



Octagonal



Exteriérové rohože vhodné do exteriérov s vysokou frekvenciou pohybu.

- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vysoká hmotnosť rohoží bráni ich posúvaniu
- Dlhá životnosť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octagonal	100 cm x 150 cm	23 mm	čierna

Honeycomb

Exteriérové rohože vhodné do priestorov so strednou frekvenciou pohybu.



- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Honeycomb	40 cm x 60 cm	16 mm	čierna
Honeycomb	60 cm x 80 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	80 cm x 120 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	100 cm x 150 cm	16 mm	čierna

Soil Guard

www.elitmat.sk

Rohože vhodné do vchodov exteriérov.

- Špeciálna štruktúra povrchu rohoží zadržáva hrubé nečistoty z obuvi
- Odoláva extrémnym teplotám a častému prechádzaniu
- Nábehová hrana sa nachádza po celom obvode rohože, čo umožňuje bezbariérový prístup a predchádza zakopnutiu



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Soil Guard	90 cm x 150 cm	7 mm	čierna

Octoflex

Rohože vhodné do exteriérov vstupov bez obmedzenia.



- Vyrobené z prírodného kaučuku
- Otvory na odtok vody a nečistôt
- Ľahký prejazd nákupnými vozíkmi a invalidnými vozíkmi
- Bez nábehových hrán, alebo s nábehovými hranami




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octoflex	100 cm x 150 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	70 cm x 90 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	90 cm x 150 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	120 cm x 180 cm	12 mm	čierna

Dizajn rohože Master Flex spája funkcie viaczónových vstupných rohoží s ľahkou modulárnou inštaláciou priamo na mieste.

- Prírodná guma
- Osemhranný tvar s otvorenou konštrukciou
- Vhodné pre použitie v extrémnom počasí
- Dostupné v hrúbke 23mm (C23, D23) alebo 12mm (C12, D12)
- Na výber s kobercovou rohožou uprostred (C12, C23) alebo bez (D12, D23)
- Dostupné aj iné varianty (plná rohož alebo v nitrilovom prevedení), viac info na vyžiadanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Master Flex C23	50 cm x 50 cm	23 mm	rôzne
Master Flex D23	50 cm x 50 cm	23 mm	čierna
Master Flex C12	50 cm x 50 cm	12 mm	rôzne
Master Flex D12	50 cm x 50 cm	12 mm	čierna
Nábeh (male/female)	6 cm x 50 cm	23/12 mm	čierna
Rohová hrana	50 x 50 cm x 6 cm	23/12 mm	čierna



Ramp Mat

www.elitmat.sk

Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia.

Univerzálne využitie ako gastro rohož ale aj vchodová rohož.



- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok tekutín spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vyrobené zo 100% prírodnej gumeny alebo s obsahom 75% nitrilu
- Poskytuje pracovný komfort
- S nábehovými hranami po okraji



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna

Finger Tip

Rohože vhodné do exteriérov vchodov. Vhodné pri vysokej frekvencii pohybu osôb.



- Štetinový povrch rohoží sa skladá z tisícov ohybných hrotov, ktoré zabezpečujú dôkladné očistenie obuvi
- Hroty sa nelámu ani pri extrémne nízkych teplotách
- Okolo celej rohože je nábehová hrana
- Hmotnosť 13,6 kg/m²



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Finger Tip	60 cm x 80 cm	16 mm	čierna
Finger Tip	80 cm x 100 cm	16 mm	čierna
Finger Tip	90 cm x 180 cm	16 mm	čierna

Logomat Impression Nitril



Exteriérová rohož s logom alebo obrázkom na protišmykovom povrchu. Obrázky vo vysokom rozlíšení vytlačené na termoplastickom materiáli.



- Textúrovaný protišmykový povrch účinne odstraňuje nečistoty
- 100% Nitril EXS™ kaučuk je odolný voči chemikáliám, tukom a olejom
- 80 štandardných farebných možností



PRODUKT

Logomat Impression Nitril

ROZMERY

75 x 85 cm

HRÚBKA

3 mm

FARBA

paleta farieb

Logomat Impression Nitril

85 x 150 cm

3 mm

paleta farieb

Logomat Impression Nitril

115 x 180 cm

3 mm


paleta farieb

Logomat Impression Nitril

150 x 250 cm

3 mm

paleta farieb



Logomat Impression HD

www.elitmat.sk

Ideálne na použitie ako protišmykové vstupné rohože a na prezentáciu vašej firmy. Ideálne v prostredí, kde sa vyskytuje zvýšená vlhkosť.

- **Odolná** - hustota použitého materiálu ho robí dostatočne odolným na to, aby odolal hustej premávke po chodidlách a zároveň zoškraboval špinu a vlhkosť z topánok, aby sa minimalizovalo roznášanie nečistôt
- **Vysoké rozlíšenie** - tkanina má hladký povrch, ktorý umožňuje vysoké rozlíšenie tlače
- **Ekologická** - tieto rohože sú vyrobené z PET (polyetyléntereftalátu), čo je typ polyesterovej priadze, ktorá má 85% recyklovaného obsahu získaného z plastových fliaš na nápoje
- **Jednoduché čistenie** - PET tkanina je prirodzene odolná proti zafarbeniu
- **Bezpečná** - odolný gumový podklad pomáha udržiavať podložku na mieste, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo pošmyknutia
- 56 štandardných farebných možností, výber z hladkej alebo univerzálnej gumenej podložky
- Určené pre vnútorné alebo vonkajšie použitie
- Rohože nie sú určené na použitie na priamom slnku, pretože by mohli vyblednúť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Logomat Impression HD	60 x 85 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 115 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 150 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	115 x 180 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	115 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	150 x 240 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	150 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	180 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	180 x 360 cm	4 mm	paleta farieb

Zákaznícke rozmery na vyžiadanie (max. rozmer 180 x 360 cm)





Rohože špeciálne navrhnuté do exteriéru. Umiestňujú sa pred vchody hotelov, reštaurácií, obchodov, športových eventov, autosalónov, firiem.

- Nylonová tráva
- Vhodné pre strednú záťaž frekvencie osôb
- Protišmykový podklad na nitrilovej gume
- Odolné voči UV žiareniu
- Bez obsahu PVC
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Dostupné aj bez nábehov alebo s drenážnymi otvormi pre únik vody
- Záruka 2 roky



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Logomat Outdoor	50 cm x 85 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	85 cm x 115 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	85 cm x 150 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	115 cm x 150 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	150 cm x 180 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	200 cm x 400 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	zákaznícke	8 mm	paleta farieb



*Textilné rohože
s vlastným logom
vhodné do hotelov,
reštaurácií,
obchodov a pod.*

- Povrch tvorí 100 % polyamidová stáčaná priadza v nelámavej úprave
- Podklad nitrilová guma
- Zachytáva nečistoty
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Požiarna odolnosť ASTM D2859 vyhovuje DOC-FF-1-70
- Čistenie: vysávanie, pranie pri teplote 60 °C
- Vlastný dizajn / zákaznicke rozmery
- Maximálna dĺžka je 7 m
- Záruka 5 rokov pri profesionálnej údržbe
- Záruka 10 rokov na vyblednutie farieb



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	150 cm x 200 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	200 cm x 300 cm	10 mm	paleta farieb


Rohože vhodné do interiérov vstupov obchodov, škôl, kancelárskych objektov, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.



- Povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Podklad je z čierneho vinylu (DOP free)
- Odporúčané čistenie - vysávanie
- Hustota 1200 g vlákna/m²
- Vhodné pre strednú až vysokú záťaž frekvencie osôb



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Arrowtrax	60 cm x 90 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	90 cm x 150 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	120 cm x 180 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 300 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	200 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá



Matwash

www.elitmat.sk

Prateľná rohož pre použitie v hoteloch, obchodoch, reštauráciach, salónoch a iných priestoroch. Sú vhodné pri strednej záťaži a frekvencii osôb.

- Povrch sa skladá zo 100% nylónové stáčané vlákno nelámavej úprave
- Podklad rohože tvorí 100% nitrilová guma
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Hmotnosť rohože 2,4 kg/m²
- Požiarna odolnosť EN13501-1
- Možnosť výroby aj v zákazníkych rozmeroch
- Maximálna dĺžka je 700 cm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Matwash	60 cm x 85 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 115 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 150 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	115 cm x 180 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	150 cm x 240 cm	12 mm	paleta farieb

Prisma

Rohože vhodné do vchodu interiérov obchodov, škôl, kancelárskych objektov. Vhodná pre nízku až strednú záťaž frekvencie osôb.

- Rebrováný povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Hustota - 650g vlákna/m²
- Podklad - čierny vinyl (DOP free)
- Hrúbka 7,5 mm
- Odporúčané čistenie - vysávanie




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Prisma	60 cm x 90 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	90 cm x 150 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 180 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 240 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 20 m	7,5 mm	čierna, hnedá

Odolná kobercová rohož s dlhou životnosťou. Vhodné pre použitie so strednou až vysokou frekvenciou osôb.

- Tkaninu tvorí savé vlákno, ktoré dokáže absorbovať až 6 l vody na 1 m²
- Podklad rohože prírodná guma
- Zvýšené okraje zabraňujú úniku nečistôt a vlhkosti
- Výstupky na spodnej strane bránia posúvaniu, zároveň umožňujú prúdenie vzduchu a vysychaniu rohoží
- 830 g vlákna na m²
- Hrúbka 10,5 mm
- Požiarna odolnosť ASTM D2859, splňuje DOC-FF-1-70



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Guzzler	60 cm x 90 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
Guzzler	90 cm x 120 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
Guzzler	90 cm x 150 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená
Guzzler	120 cm x 180 cm	antracit, hnedá, modrá, červená, bordová, zelená



Interiérové rohože s motívmi, sú umiestniteľné do každého kúta domu, bytu alebo kancelárie. Vhodné pre strednú záťaž frekvencie osôb.

- Povrch tvorí 100 % polyamidová stáčaná priadza v nelámavej úprave
- Podklad nitrilová guma
- Požiarna odolnosť ASTM D2859 vyhovuje DOC-FF-1-70
- Hrúbka 10 mm
- Čistenie vysávaním alebo práním pri teplote 60 °C
- Kompletný katalóg na vyžiadanie

Katalóg
DECO
na stiahnutie



Kúpiť alebo prenajať rohože?

Zakúpenie alebo prenájom vhodovej rohože? To je otázka!

Pokiaľ ide o investície do vstupnej rohože, vzniká znova a znova otázka: „Kúpime alebo prenajmeme rohože“? Prvá možnosť sa zdá drahá, druhá sa zdá praktická ... ale aká je skutočnosť? Touto dilemou si kladieme za cieľ poučiť vás o prínosoch investície do Vašej vlastnej vhodovej rohože.

Prenájom rohože bude brániť vstupu nečistôt do domu. Nesprávne!

Každý typ prostredia vyžaduje vhodnú rohož, je pravdepodobné, že vaše rohože budú už po pár hodinách špinavé. Následne aj vaše podlahy.

Prenájom eliminuje nutnosť čistenia a údržby rohoží. Nesprávne!

Požičovne ho čistia týždenne, každé dva týždne alebo každý mesiac. Medzi týmito intervalmi si budete musieť rohože vyčistiť.

Po každom použití sú rohože stále ako nové. Nesprávne!

Spoločnosti, ktoré prenajímajú rohože, používajú tie isté veľa rokov, čo znamená, že vzhľad rohože sa môže pri každom použití líšiť. Opakovaná manipulácia a nízke teploty v priebehu dodávky spôsobujú, že sa okraje rohože budú strapkať, čo zvyšuje riziko zakopávania a pádu.

Prenájom rohože je lepší pre životné prostredie. Nesprávne!

Pohonné hmoty slúžiace na prepravu rohože z jedného miesta na druhé, v kombinácii s chemickými látkami a elektrickou energiou potrebnou pre ich umývanie, sú hlavným zdrojom znečistenia. Vaše vlastné rohože vyžadujú menej čistenia.

Programy prenájmu sú prispôsobené mojim potrebám. Nesprávne!

Rohože na prenájom sú k dispozícii iba v určitých veľkostiach a modeloch s cieľom uľahčiť manipuláciu. Vaše prostredie vyžaduje rohož, ktorá najlepšie vyhovuje vami stanovenej veľkosti a potrebám. To je jediný spôsob, akým sa zníži riziko pádov a optimalizujú sa náklady na údržbu.

Kúpte si vhodovú rohož a profitujte z jej početných výhod. Ušetríte!

Za pár mesiacov sa vám peniaze splatia, ako by ste mali rohož v prenájme. Pokiaľ ide o výkon rohože so životnosťou niekoľko rokov, znamená to stovky usparených eur za rok! Doprajte si módny vzhľad! Nákup rohože ponúka nekonečné možnosti, čo sa týka veľkosti, vzoru a farby. Urobte dobrý prvý dojem! Majte účinnú ochranu! V záujme zanechania 80% nečistôt vonku, odporúčajú odborníci kombináciu so škrabkou na exteriéry, stierač / škrabka do vnútra a stierač na povrch chodieb. Všetky tieto produkty sú k dispozícii na zakúpenie. Nemôžeme však povedať to isté o prenájme.

Výber je jednoduchý! Nákupom rohože môžete maximalizovať výsledky... a ušetríte!



PRÍKLAD PRENÁJMU ROHOŽÍ:

$$\begin{array}{l} 90 \times 150 \quad \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{3,40 \text{ EUR}}{\text{týždenná sadzba}} = \frac{6,80 \text{ EUR}}{\text{náklady na týždeň}} \times \frac{156}{\text{počet týždňov nájmu}} = \frac{1060,80 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}} \\ 120 \times 180 \quad \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{4,70 \text{ EUR}}{\text{týždenná sadzba}} = \frac{9,40 \text{ EUR}}{\text{náklady na týždeň}} \times \frac{156}{\text{počet týždňov nájmu}} = \frac{1466,40 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}} \end{array}$$

spolu **2527,20 EUR**
náklady za 3 roky

PRÍKLAD KÚPY ROHOŽÍ:

$$\begin{array}{l} 90 \times 150 \quad \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{58,42 \text{ EUR}}{\text{cena rohože}} = \frac{116,84 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}} \\ 120 \times 180 \quad \frac{2}{\text{počet rohoží}} \times \frac{91,28 \text{ EUR}}{\text{cena rohože}} = \frac{182,56 \text{ EUR}}{\text{náklady za 3 roky}} \end{array}$$

ROZDIEL:

$$\frac{2527,20}{\text{cena prenájmu}} - \frac{299,40 \text{ EUR}}{\text{cena rohoží}} = \frac{2227,80 \text{ EUR}}{\text{ušetrené za 3 roky}} \quad \text{!}$$





Podlahová PVC páska



PVC páska navrhnutá na značenie podláh. Farebné prevedenie bližšie špecifikuje jej použitie a zjednoduší výber.

- Samolepiaca podkladová strana
- Aplikuje sa na čistý a suchý povrch
- Ekonomické riešenie
- Hrúbka - 0,16 mm



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
PVC páska	5 cm x 33 m	biela, čierna, modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, čierno-žltá, bielo-červená
PVC páska	10 cm x 33 m	biela, žltá

GP-viacúčelové pásy



Protišmyková viacúčelová páska. Najbežnejšie riešenie pre takmer všetky povrchy.

- Do interiéru aj exteriéru
- Určené pre stredný až vysoký stupeň zaťaženia
- Teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
GP páska	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, transparentná, šedá, modrá, červená, zelená, hnedá
GP páska	rôzne na vyžiadanie	

Prispôsobivé pásky

www.elitmat.sk

Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco prispôsobí nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.

- Optimálna aplikácia sa dosiahne použitím gumeného kladiva alebo prítlačného valčeka
- Zvlášť vhodné na nerovné, drsné a profilované plochy
- Plechy s drážkami, slíčkami a vlnité plechy
- Tehlové podlahy
- Dlaždice s výraznou štruktúrou
- Do interiéru aj exteriéru
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Conformable	2,5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	10 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	15 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	iné rozmery na požiadanie	čierna, žltá, čierno-žltá

Hygienické pásky

Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean je vhodným riešením do mokrých priestorov a pre podlahy s vysokokvalitným povrchom.

- Protišmykový povrch dosiahnutý embosovaným vinylom
- Dobrá ochrana pred pošmyknutím R10 (BGR 181)
- Do interiéru
- Odpudzuje nečistoty, jednoducho sa čistí mydlom a vodou
- Využíva sa do priestorov, v ktorých sa chodí naboso, do obytných priestorov, športových zariadení
- Vysokoflexibilné, vhodné na ohýbanie okolo hrán

PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Easy Clean	2,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	7,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	10 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	15 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	iné rozmery na požiadanie	rôzne



Fluorescenčné pásy



Protišmyková páska pre dobre viditeľné označenie nebezpečných priestorov so svetlom či bez svetla.



- Výnimočná ochrana pred pošmyknutím
- Na výber v dvoch protišmykových prevedeniach - R10 a R13
- Veľmi ľahké na údržbu, dokonca aj s textíliami (ľahko udržiavateľné pásy Easy Clean)
- Jasne viditeľný povrch
- Jas 600 % nad normou DIN 67510
- 140 mcd/m² po 10 minútach, 18 mcd/m² po 60 minútach
- Výdrž cca 25 hodín



PRODUKT

Fluorescent

Fluorescent

ROZMERY


2,5 cm x 6 m

5 cm x 6 m

FARBA

žlto-čierna

žlto-čierna




Protišmykové dosky a profily

www.elitmat.sk

Zvyšujú trakciu na šikmých plochách, schodoch a iných priestoroch, kde hrozí riziko pošmyknutia.

- Ploché hliníkové dosky a profily s protišmykovým povrchom
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Vhodné na náročné podklady ako drevo, koberec, betónové alebo iné povrchy
- Hrúbka 1,5 mm
- Predvŕtané montážne otvory
- Odolné voči korózii



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Protišmykové dosky	114 x 635 mm	1,5 mm
	114 x 1000 mm	1,5 mm
Protišmykové profily	120 x 635 x 45 mm	1,5 mm
	120 x 1000 x 45 mm	1,5 mm

Hliníkové profily na schodové hrany

Výstražné profily s protišmykovým povrchom na schody, stupne alebo plošiny.

- Dostupné skrutkovacie alebo samolepiace profily
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Dodatočný výstražný pás na prednej strane pre zvýšenie viditeľnosti
- Hrúbka 3 mm
- Skosenie 31 mm
- Zákaznícke rozmery s dĺžkou max. 1450 mm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Profily na schodové hrany	53 mm x 610 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 800 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 1000 mm	3 mm




Protišmykové GRP profily



Extrémne trvácne sklolaminátové profily ideálne do šmykľavých priestorov, vhodné na akýkoľvek podklad.

- Dostupné s protišmykovým povrchom Medium so stredným stupňom zrnitosti 46, hrúbka 3,8 mm, alebo s povrchom Heavy Duty s veľmi vysokým stupňom zrnitosti 12 a hrúbkou 4,2 mm
- Na predchádzanie úrazom spôsobeným pošmyknutím
- Profil zo skleneného vlákna vyrobený z plastu vystuženého skleneným vláknom
- Protišmykový zrnitý povrch z oxidu hlinitého
- Vynikajúca ochrana pred pošmyknutím R13 (BGR 181)
- Jednoduchá inštalácia vyvrtaním vlastných otvorov alebo nalepením
- Extrémne vysoká odolnosť proti opotrebeniu (približne 5 mil. prejdení)
- UV stabilné, odolné voči korózii, nevodivé, ohňuvzdorné
- Široký teplotný rozsah od -20 do +120 °C
- Vhodné do interiéru aj exteriéru
- Všetky GRP produkty možno rezať pomocou píly s diamantovou čepelou
- Farby čierna, žltá, čierno-žltá



PRODUKT

ROZMERY

GRP dosky	750 mm x 1000 mm
GRP nášlapné profily	230 mm x 600 mm, skosenie 30 mm
GRP nášlapné profily	230 mm x 800 mm, skosenie 30 mm
GRP nášlapné profily	230 mm x 1000 mm, skosenie 30 mm
GRP nášlapné profily	individuálna dĺžka až do 2500 mm
GRP schodové hrany	70mm x 600 mm, skosenie 30 mm
GRP schodové hrany	70mm x 800 mm, skosenie 30 mm
GRP schodové hrany	70mm x 1000 mm, skosenie 30 mm
GRP schodové hrany	individuálna dĺžka až do 2500 mm




Soft Step


www.elitmat.sk


Rohože vhodné do sprch, šatní, prezliekarní, bazénov, sáun, rehabilitačných miestností s nízkou záťažou.

- Rohož z antibakteriálneho polyetylénu odolného voči UV žiareniu
- Protišmykový povrch
- Zabraňuje rastu húb, plesní a baktérií
- Otvory umožňujú odtok vody, mydla i šampónov
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón a ťažké kovy



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Soft Step	60 cm x 15 m	9 mm	modrá, béžová
Soft Step	š. 60 cm / bm	9 mm	modrá, béžová





Univerzálna gumová podlaha pre výrobné haly, šport a voľný čas.

- Rohože vhodné do vysoko záťažového prostredia
- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy
- Vhodné pod montážne dielce a bloky, do telocviční, fitness centier, stajní...
- Absorbuje šoky z padajúcich predmetov
- Bez DOP, DMF, silikónu, ťažkých kovov a ozónových látok
- Puzzlové spájanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Safe-lock diamond	100 cm x 100 cm	12 mm	čierna
Safe-lock smooth	100 cm x 100 cm	17 mm	čierna



Fitness Mat

www.elitmat.sk

Ergonomická rohož na cvičenie v prémiovej kvalite, maximálne pohodlie a trvácnosť.

- Polyuretánová rohož vyrobená v USA
- Jednodielná konštrukcia rohoží, ktorá sa nikdy nezvlí ani nezdeformuje
- Rohož bez pamätového efektu
- Antimikrobiálny protišmykový povrch, ľahká údržba
- Bez obsahu latexu
- Nezanechávajú škvrny, nezachycujú pachy, odolné voči krátkodobej absorpcii vody a olejov
- Záruka 10 rokov

66 x 183 cm

šedá

čierna



**LIFETIME
FITNESS**

Možnosť vlastného loga

Pridajte priechodky na vaše FitnessMat rohože, a pomocou konzoly umiestnenej na stene, môžete rohože jednoducho zavesiť! **56 cm široká oceľová nástenná konzola je ideálna na zavesenie až 6 ks FitnessMat rohoží.**





Ergonomické rohože nie sú len pomôckou pri práci v halách alebo fabrikách. Sú určené pre všetkých ľudí, ktorý dlhodobo stoja a účinok proti únavových rohoží ocenia.

- Polyuretánová rohož vyrobená v USA
- Jednodielná konštrukcia rohoží, ktorá sa nikdy nezvlíni ani nezdeformuje
- Rohož bez pamätového efektu
- Antimikrobiálny protišmykový povrch, ľahká údržba
- Bez obsahu latexu
- Nezanechávajú škvŕny, nezachycujú pachy, odolné voči krátkodobej absorpcii vody a olejov
- Dostupné aj s potlačením vlastnej značky alebo vlastného loga
- Záruka 10 rokov



Prinášajú komfort pre domácnosti, maloobchod, kuchynské priestory, kancelárske priestory, beauty salóny, wellness - spa & fitness priestory.

- Na výber sú dostupné viaceré kolekcie rohoží
- Materiál produktu je rovnaký, odlišuje sa len v povrchovej úprave, v dizajne alebo farbe








WALA Clip 6 mm



Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 6 mm variant - zrnitý povrch
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové



- Možnosť aj v prevedení 


PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	antracit
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	šedá





WALA Clip 15 mm




Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 15 mm variant v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11
- Možnosť dokúpenia nábehov, rohov a soklov
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové
- Možnosť aj v prevedení 



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA Clip hladká	445 mm x 445 mm	15 mm	čierna
WALA Clip hladká	445 mm x 445 mm	15 mm	antracit
WALA Clip protišmyková	445 mm x 445 mm	15 mm	čierna
WALA Clip protišmyková	445 mm x 445 mm	15 mm	antracit





Vhodné aj pre nerovné povrchy

WALA lepená 10 mm



*Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu*

Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...



- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- Dostupné v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

- Možnosť aj v prevedení



- Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane lepidiel, stužovačov, tesniacich pásov a iných komponentov na vyžiadanie
- Minimálny odber od 50 m²

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	čierna
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	antracit
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	šedá
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	čierna
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	antracit
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	šedá



Video
lepenia
podlahových
dlaždíc



ELITMAT


PRIEMYSELNÉ ERGONOMICKÉ ROHOŽE



Naše referencie:



www.elitmat.eu



Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz



Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at

